

## ЗИЯНДЫ ӨНДІРІСТІК ФАКТОРЛАРҒА ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ӘСЕР ЕТУ ДӘРЕЖЕСІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЖЕКЕ ҚОРҒАНУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ



## ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И СТЕПЕНИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ

**ПЕРЕЧЕНЬ СИЗ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И  
СТЕПЕНИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ**

\*СИЗ (защита частей тела)

I<sup>1</sup> – головы; I<sup>2</sup> – лица; I<sup>3</sup> – органов зрения; I<sup>4</sup> – органов слуха; I<sup>5</sup> – органов дыхания; II – туловища; III – рук; IV – ног; V – всех частей тела  
Нумерация СИЗ – в пределах одного подфактора!!!

Код фактора (согласно Классификатора ОВПФ)	ПДУ (ПДК)/ СИЗ*/ Нормы выдачи/ Сроки носки/ /Шифр идентификатор (код фактора/уровень защиты/часть тела/ номер СИЗ)/ НПА	Класс условий труда (1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)/ Уровни защиты СИЗ (OSHA) – А, В, С, D/ Степень профессионального риска (1, 2, 3, 4, 5)					
		1	2	3.1	3.2	3.3	3.4
		-	-	D	C	B	A
		Оптимальный (класс)	1-допустимый	2-низкий	3-средний	4-высокий	5-очень высокий
<b>01.1 Виброакустические факторы</b>							
<b>01.1.1 Производственный шум</b>							
<b>01.1.1.1 Шум постоянный</b>	ПДУ превышение	-	-	на 5 дБа	на 15 дБа	на 25 дБа	на 35 дБа
	СИЗ органов слуха	-	-	беруши	наушники противошумны	наушники противошумные	наушники с активным шумоподавлением
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор	-	-	01.1.1.1(D)I <sup>4</sup> 1	01.1.1.1(C)I <sup>4</sup> 2	01.1.1.1(B)I <sup>4</sup> 3	01.1.1.1(A)I <sup>4</sup> 4
	НПА/НТД			СТ РК ISO 4869-1-2019			
<b>01.1.1.2 Шум импульсный</b>	ПДУ	Отс.	Отс.	115-130 ДБа	130 – 145 ДБа	145 - 160 ДБа	от160 ДБа и выше
	СИЗ органов слуха	-	-	наушники противошумные	наушники противошумные	наушники противошумные	наушники с активным шумоподавлением
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор	-	-	01.1.1.2(D)I <sup>4</sup> 1	01.1.1.2(C)I <sup>4</sup> 2	01.1.1.2(B)I <sup>4</sup> 3	01.1.1.2(A)I <sup>4</sup> 4

	НПА/НТД			СТ РК ISO 4869-1-2019			
<b>01.1.2 Вибрация</b>							
<b>01.1.2.1 Вибрация общая</b>	Превышение ПДУ (ПДК), раз			6/2	12/4	18/6	24/8
	СИЗ рук			Перчатки с нитриловым покрытием	Перчатки с нитриловым покрытием	Перчатки с нитриловым покрытием	Перчатки с нитриловым покрытием
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор			01.1.2.1(D)III1	01.1.2.1(C)III2	01.1.2.1(B)III3	01.1.2.1(A)III4
	НПА/НТД			СТ РК ISO 4869-1-2019			
	СИЗ ног			Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от вибрации	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от вибрации	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от вибрации	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от вибрации
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор			01.1.2.1(D)IV5	01.1.2.1(C)IV6	01.1.2.1(B)IV7	01.1.2.1(A)IV8
НПА/НТД			СТ РК 1972-2010				
<b>01.1.2.2 Вибрация локальная</b>	Превышение ПДУ (ПДК), раз			3/1,4	6/2	9/2,8	12/4
	СИЗ рук			Перчатки с нитриловым покрытием	Перчатки с нитриловым покрытием	Перчатки с нитриловым покрытием	Перчатки с нитриловым покрытием
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор			01.1.2.2(D)III1	01.1.2.2(C)III2	01.1.2.2(B)III3	01.1.2.2(A)III4
	НПА/НТД			СТ РК 1966-2010			

	СИЗ ног			Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от вибрации	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от вибрации	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от вибрации	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от вибрации
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.1.2.2(D)IV5	01.1.2.2(C)IV6	01.1.2.2(B)IV7	01.1.2.2(A)IV8
	НПА/НТД			СТ РК 1966-2010			
<b>01.1.3 Инфразвук</b>							
01.1.3 Инфразвук	Превышение ПДУ (ПДК), раз			5 дБ/Лин	10 дБ/Лин	15 дБ/Лин	20 дБ/Лин
	СИЗ органов слуха			беруши	наушники противозумные	наушники противозумные	наушники с активным шумоподавлением
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор			01.1.3(D)I <sup>4</sup> 1	01.1.3(C)I <sup>4</sup> 2	01.1.3(B)I <sup>4</sup> 3	01.1.3(A)I <sup>4</sup> 4
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.275-2014			
<b>01.1.4 Ультразвук</b>							
01.1.4.1 Ультразвук воздушный (уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах частот)	Превышение ПДУ (ПДК), раз			10	20	30	40
	СИЗ органов слуха			беруши	наушники противозумные	наушники противозумные	наушники с активным шумоподавлением
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор			01.1.4.1(D)I <sup>4</sup> 1	01.1.4.1(C)I <sup>4</sup> 2	01.1.4.1(B)I <sup>4</sup> 3	01.1.4.1(A)I <sup>4</sup> 4
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.275-2014			

	СИЗ рук			Рукавицы из ткани хлопчатобумажной с водоотталкивающей пропиткой.	Рукавицы из ткани хлопчатобумажной с водоотталкивающей пропиткой.	Рукавицы из ткани хлопчатобумажной с водоотталкивающей пропиткой.	Рукавицы из ткани хлопчатобумажной с водоотталкивающей пропиткой.
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор			01.1.4.1(D)III.5	01.1.4.1(C)III.6	01.1.4.1(B)III.7	01.1.4.1(A)III.8
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.275-2014			
<b>01.1.4.2</b> <b>Ультразвук контактный</b> (уровень виброскорости, дБ)	Превышение ПДУ (ПДК), раз			5	10	15	20
	СИЗ органов слуха			беруши	наушники противозумные	наушники противозумные	наушники с активным шумоподавлением
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор			01.1.4.2(D)I <sup>4</sup> 1	01.1.4.2(C)I <sup>4</sup> 2	01.1.4.2(B)I <sup>4</sup> 3	01.1.4.2(A)I <sup>4</sup> 4
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.275-2014			
	СИЗ рук			Рукавицы из ткани хлопчатобумажной с водоотталкивающей пропиткой.	Рукавицы из ткани хлопчатобумажной с водоотталкивающей пропиткой.	Рукавицы из ткани хлопчатобумажной с водоотталкивающей пропиткой.	Рукавицы из ткани хлопчатобумажной с водоотталкивающей пропиткой.
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор			01.1.4.2(D)III5	01.1.4.2(C)III6	01.1.4.2(B)III7	01.1.4.2(A)III8
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.275-2014			
<b>01.2 Излучения</b>							
<b>01.2.1 Оптические (неионизирующие излучения)</b>							

<b>01.2.1.1 Световое</b>	ПДУ (наличие)	-	наличие				
	СИЗ защиты всех частей тела		Костюм изолирующий скафандрового типа от радиозащитными				
	Нормы выдачи		1 изделие				
	Сроки носки		одноразовый				
	Шифр идентификатор	-	01.2.1.1 (A)V.1				
	НПА/НТД		-				
<b>01.2.1.2 Инфракрасное излучение</b>	ПДУ, Вт/м <sup>2</sup>	-	-	141-350	351-2800	свыше 2800	
	СИЗ органов зрения			специальные очки	специальный щиток для лица	специальный щиток для лица	специальный щиток для лица
	Нормы выдачи	-	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки	-	-	До износа	До износа	До износа	До износа
	шифр идентификатор	-	-	01.2.1.2 (D) I <sup>3</sup> 1	01.2.1.2 (C) I <sup>3</sup> 2	01.2.1.2 (B) I <sup>3</sup> 3	01.2.1.2 (A) I <sup>3</sup> 4
	НПА/НТД	-	-	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)*	ТР ТС 019/2011	ТР ТС 019/2011	ТР ТС 019/2011
<b>01.2.1.3 Ультрафиолетовое излучение</b>	При наличии производственных источников УФ-А + УФ-В, УФ-С, Вт/м <sup>2</sup>		дии <sup>2)</sup>	>дии <sup>2)</sup>	-	-	
	при наличии источников УФО профилактического назначения(УФ-А), мВт/м <sup>2</sup> 3)		9-45	-	-		
	СИЗ органов зрения		Очки с защитные стандарта UV400	специальный щиток для лица	-	-	-

	шифр идентификатор		01.2.1.3(D) I <sup>3</sup> 1	01.2.1.3(D) I <sup>3</sup> 2	-	-	-
	НПА/НТД	-	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007	ТР ТС 019/2011	-	-	-
	СИЗ тела		Крем защитный	Крем защитный	-	-	-
	Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	-	-	-
	Сроки носки		не менее 4 часов	не менее 4 часов	-	-	-
	шифр идентификатор		01.2.1.3V3	01.2.1.3(D)V4			
	НПА/НТД		ГОСТ 29189-91	ГОСТ 29189-91	-	-	-
<b>01.2.1.4 Лазерное излучение</b>	ПДУ, Вт/м <sup>2</sup>		≤ПДУ <sub>1</sub> (180 лямбда)	>ПДУ <sub>1</sub> (380 лямбда)			
			≤ПДУ <sub>2</sub> (380 лямбда)	>ПДУ <sub>2</sub> (1400 лямбда)	≤10 ПДУ <sub>2</sub> (10 нм)	<10 <sup>2</sup> ПДУ <sub>2</sub>	<10 <sup>3</sup> ПДУ <sub>2</sub>
	СИЗ органов зрения		специальные защитные открытые очки	специальные защитные закрытые очки	ручной щиток для защиты от лазерных лучей	специальный щиток для лица	специальный щиток для лица
	Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки		До износа	До износа	До износа	До износа	До износа
	шифр идентификатор		01.2.1.4(D) I <sup>3</sup> 1	01.2.1.4(D) I <sup>3</sup> 2	01.2.1.4(D) I <sup>3</sup> 3	01.2.1.4(B) I <sup>3</sup> 4	01.2.1.4(A) I <sup>3</sup> 5
	НПА/НТД		ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009)	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009)	ГОСТ 31581-2012	ГОСТ 31581-2012	ГОСТ 31581-2012
<b>01.2.2 Ионизирующие излучения</b>							
<b>01.2.2.1 Альфа-излучение</b>	Превышение ПДУ, Бк/кг	1					
	СИЗ головы	Шлем					
	Нормы выдачи	1 изделие					
	Сроки носки	на 1 год					

	Шифр идентификатор	01.2.2.11 <sup>1</sup>
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
	СИЗ органов зрения	Защитные очки
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.2.2.11 <sup>2</sup>
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
	СИЗ тела	Защитный костюм изолирующий
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.2.2.11 <sup>3</sup>
	НПА/НТД	СанПин 2.2.8.47 - 03
	СИЗ рук	Перчатки для защиты от ионизирующего излучения
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.2.2.11 <sup>4</sup>
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.264-2014
<b>01.2.2.2 Бета-излучение</b>	Превышение ПДУ, Бк/кг	1
	СИЗ головы	Шлем
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	01.2.2.21 <sup>1</sup>
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
	СИЗ органов зрения	Защитные очки
	Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	до износа	



	Шифр идентификатор	01.2.2.2I <sup>3</sup> 2
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
	СИЗ органов дыхания	Фильтрующие маски
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.2.2.2I <sup>5</sup> 3
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
	СИЗ тела	Защитный костюм изолирующий
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	01.2.2.2II4
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
<b>01.2.2.3 Гамма-излучение (экспозиционно е)</b>	Превышение ПДУ, мкЗв	0,01
	СИЗ головы	Шлем
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	01.2.2.3I <sup>1</sup> 1
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
	СИЗ органов зрения	Защитные очки
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.2.2.3I <sup>3</sup> 2
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
	СИЗ органов дыхания	Фильтрующие маски
	Нормы выдачи	1 изделие

	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.2.2.3I <sup>53</sup>
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
	СИЗ тела	Защитный костюм изолирующий
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	01.2.2.3II <sup>4</sup>
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
<b>01.2.2.4 Рентгеновское излучение</b>	Превышение ПДУ, Бк/кг	
	СИЗ головы	Шлем
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	01.2.2.4I <sup>11</sup>
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
	СИЗ органов зрения	Защитные очки
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.2.2.4I <sup>32</sup>
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
	СИЗ органов дыхания	Фильтрующие маски
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.2.2.4I <sup>53</sup>
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
СИЗ тела	Защитный костюм изолирующий	

	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	01.2.2.4И4
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
<b>01.2.2.5 Электрически заряженные частицы воздуха - аэроионы</b>	Превышение ПДУ (ПДК), раз	
	СИЗ головы	Шлем
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	01.2.2.5И1
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
	СИЗ органов зрения	Защитные очки
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.2.2.5И2
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
	СИЗ органов дыхания	Фильтрующие маски
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.2.2.5И3
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001
	СИЗ тела	Защитный костюм изолирующий
Нормы выдачи	1 изделие	
Сроки носки	на 1 год	
Шифр идентификатор	01.2.2.5И4	
НПА/НТД	ГОСТ 12.4.217-2001	

### 01.3 Электромагнитные поля (ЭМП)

01.3.1 Электростатиче ское поле	Превышение ПДУ (ПДК),	естественный фон	≤ ПДУ (1)	≤ 5	> 5	-	-
	СИЗ головы			Каска защитная	Каска защитная	-	-
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	-	-
	Сроки носки			до износа	до износа	-	-
	Шифр идентификатор			01.3.1(D)I <sup>1</sup>	01.3.1(C)I <sup>2</sup>	-	-
	НПА/НТД			ГОСТ Р 12.4.217-2001, СТ РК ISO 11611- 2020			
	СИЗ тела			Костюм специальный для защиты от воздействия статического электричества	Костюм специальный для защиты от воздействия статического электричества	-	-
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	-	-
	Сроки носки			до износа	до износа	-	-
	Шифр идентификатор			01.3.1(D)II <sup>3</sup>	01.3.1(C)II <sup>4</sup>	-	-
	НПА/НТД			ГОСТ Р 12.4.217-2001, СТ РК ISO 11611- 2020			
	СИЗ ног			Обувь специальная для защиты от статического электричества: Ботинки Полуботинки Сапоги Полусапоги	Обувь специальная для защиты от статического электричества: Ботинки Полуботинки Сапоги Полусапоги		
	Нормы выдачи						
	Сроки носки						
	Шифр идентификатор						

	НПА/НТД						
	СИЗ ног			Браслет антиэлектро- статический Кольцо антиэлектро- статическое	Браслет антиэлектро- статический Кольцо антиэлектро- статическое		
	Нормы выдачи						
	Сроки носки						
	Шифр идентификатор						
	НПА/НТД						
	СИЗ рук			Перчатки	Перчатки		
	Нормы выдачи						
	Сроки носки						
	Шифр идентификатор						
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ, СТ РК ISO 11611-2020			
<b>01.3.2 Постоянное магнитное поле (в т.ч. гипогеомагнитн ое)</b>	ПДУ (ПДК), раз	естественный фон	≤ ПДУ (1)	≤ 5	> 5	-	-
	Технические средства коллективной и индивидуальной защиты			Защитные экраны	Защитные экраны		
	СИЗ головы			Каска защитная	Каска защитная	-	-
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	-	-
	Сроки носки			до износа	до износа	-	-

	Шифр идентификатор			01.3.2(D)I <sup>13</sup>	01.3.2(C)I <sup>14</sup>		
	НПА/НТД			ГОСТ Р 12.4.234-2016, СТ РК ISO 11611- 2020			
	СИЗ органов зрения			Светозащитные очки и щитки	Светозащитные очки и щитки	-	-
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	-	-
	Сроки носки			до износа	до износа	-	-
	Шифр идентификатор			01.3.2(D)I <sup>33</sup>	01.3.2(C)I <sup>34</sup>	-	-
	НПА/НТД			ГОСТ Р 12.4.234-2016, СТ РК ISO 11611- 2020			
	СИЗ тела			Защитная одежда с длинными рукавами и капюшоном	Защитная одежда с длинными рукавами и капюшоном		
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие		
	Сроки носки			до износа	до износа		
	Шифр идентификатор			01.3.2(D)II <sup>5</sup>	01.3.2(C)II <sup>6</sup>		
	НПА/НТД			ГОСТ Р 12.4.234-2016, СТ РК ISO 11611- 2020			
<b>01.3.3 Электрические и магнитные поля промышленной частоты</b>	Превышение ПДУ (ПДК), раз	естественный фон	≤ ПДУ (1)	≤ 5	≤ 10	> 10	-
	СИЗ головы			Защитная каска	Защитная каска	Защитная каска	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	
	Шифр идентификатор			01.3.3(D)I <sup>11</sup>	01.3.3(C)I <sup>12</sup>	01.3.3(B)I <sup>13</sup>	
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.172-20, ГОСТ 12.4.2832019			
	СИЗ тела			Экранирующая одежда (куртка, экранирующая с капюшоном и наkasником)	Экранирующая одежда (куртка, экранирующая с капюшоном и наkasником)	Экранирующая одежда (куртка, экранирующая с капюшоном и наkasником)	

				Полукомбинезон/ брюки экранирующие	Полукомбинезон/брюки экранирующие	Полукомбинезон/брюки экранирующие	
	Нормы выдачи						
	Сроки носки						
	Шифр идентификатор						
	НПА/НТД						
	СИЗ рук			Перчатки экранирующие	Перчатки экранирующие	Перчатки экранирующие	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	
	Шифр идентификатор			01.3.4(D)III5	01.3.4(D)III5	01.3.4(D)III5	
	НПА/НТД			ГОСТ Р 12.4.252-2013, СТ РК ISO 11611- 2020			
	СИЗ ног			Ботинки экранирующие	Ботинки экранирующие	Ботинки экранирующие	
	Нормы выдачи			1 пара	1 пара	1 пара	
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	
	Шифр идентификатор			01.3.3(D)III4	01.3.3(C) III5	01.3.3(B) III6	
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.172-2019, ГОСТ 12.4.283-2019			
<b>01.3.4 ЭМП, создаваемые ПЭВМ на рабочих местах пользователей</b>	Превышение ПДУ (ПДК), раз	естественный фон	≤ ВДУ	> ВДУ	-	-	-
	Технические средства индивидуальной защиты			Защитные экраны мониторов			
	СИЗ головы			Накасник экранирующий			
	Нормы выдачи			1 изделие			
	Сроки носки			до износа			

Шифр идентификатор			01.3.4(D)I <sup>1</sup>			
НПА/НТД			СТ РК ISO 11611- 2020			
СИЗ лица			Защитный щиток			
Нормы выдачи			1 изделие			
Сроки носки			до износа			
Шифр идентификатор			01.3.4(D)I <sup>2</sup>			
НПА/НТД			СТ РК ISO 11611- 2020			
СИЗ органов зрения			Защитные очки покрытые тонкой токопроводящей пленкой			
Нормы выдачи			1 изделие			
Сроки носки			до износа			
Шифр идентификатор			01.3.4(D)I <sup>3</sup>			
НПА/НТД			СТ РК ISO 11611- 2020			
СИЗ тела			Защитный костюм			
Нормы выдачи			1 изделие			
Сроки носки			до износа			
Шифр идентификатор			01.3.4(D)II <sup>4</sup>			
НПА/НТД			ГОСТ Р 12.4.234-2016, СТ РК ISO 11611- 2020			
СИЗ ног			Экранирующие носки			
Нормы выдачи			1 изделие			
Сроки носки			до износа			
Шифр идентификатор			01.3.4(D)IV <sup>6</sup>			
НПА/НТД			ГОСТ Р 12.4.252-2013, СТ РК ISO 11611- 2020			

#### 01.4 Освещение



<b>01.4.1 Недостаточная освещенность рабочей зоны (естественное освещение)</b>							
Коэффициент естественной освещенности (КЭО)	Освещенность рабочей поверхности (Е, лк) для разрядов зрительных работ:	-	$E^{**}$	$0,5E_n \leq E < E_n$	$< 0,5E_n$	-	-
Искусственное освещение	СИЗ органов зрения	-	Светильник переносной ручной с индивидуальным источником питания	Светильник светодиодный взрывозащищенный с крепежным механизмом на одежде	Каска с налобным индивидуальным осветительным прибором	-	-
	Нормы выдачи		1 изделие	1 изделие	1 изделие	-	-
	Сроки носки		До износа	До износа	До износа	-	-
	Шифр идентификатор	-	01.4.1 (-) I <sup>3</sup> 1	01.4.1 (D) I <sup>3</sup> 2	01.1.1.1 (C) I <sup>3</sup> 3	-	-
	НПА/НТД		Приказ МЗСР РК от 16.02.2022 № ҚР ДСМ-15	Приказ МЗСР РК от 16.02.2022 № ҚР ДСМ-15	Приказ МЗСР РК от 16.02.2022 № ҚР ДСМ-15	-	-
<b>01.4.2 Повышенная освещенность рабочей зоны (яркость света, прямая и отраженная, повышенная пульсация светового потока)</b>							
Прямая блескость ***	Превышение ПДУ		Отсутствие	Наличие	Наличие	Наличие	Наличие
	СИЗ органов зрения		Защитные очки для работы при ярком свете	Защитные очки из материала, поляризующий солнечный свет	Очки защитные газосварщика	Очки защитные газосварщика	Очки защитные газосварщика
	Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки		До износа	До износа	До износа	До износа	До износа
	шифр идентификатор		01.4.2 (-) I <sup>3</sup> 1	01.4.2 (D) I <sup>3</sup> 2	01.4.2 (C) I <sup>3</sup> 3	01.4.2 (B) I <sup>3</sup> 4	01.4.2 (A) I <sup>3</sup> 5
	НПА/НТД	-	-	Приказ МЗСР РК от 16.02.2022 № ҚР ДСМ-15	Приказ МЗСР РК от 16.02.2022 № ҚР ДСМ-15	Приказ МЗСР РК от 16.02.2022 № ҚР ДСМ-15	Приказ МЗСР РК от 16.02.2022 № ҚР ДСМ-15

Коэффициент пульсации освещенности (Кл,%)	Кл, %	-	-	Более 10%	Более 15%	Более 25%	Более 30%
	СИЗ органов зрения	-	-	Защитные очки с тонировкой	Антибликовые очки	Фотохромные очки	Фотохромные очки
	Нормы выдачи	-	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки	-	-	До износа	До износа	До износа	До износа
	шифр идентификатор	-	-	01.4.2 (D) I <sup>36</sup>	01.4.2 (D) I <sup>37</sup>	01.4.2 (D) I <sup>38</sup>	01.4.2 (D) I <sup>379</sup>
	НПА/НТД		1	Приказ МЗСР РК от 16.02.2022 № ҚР ДСМ-15			

#### 01.5 Воздействие электрического тока

<b>01.5.1 Поражение электрическим током от оборудования, механизмов, машин, инструментов</b>	Превышение ПДУ (ПДК), раз	-	
	СИЗ головы	Защитная каска	
	Нормы выдачи	1 изделие	
	Сроки носки	до износа	
	шифр идентификатор	01.5.1I <sup>11</sup>	
	НПА/НТД	ГОСТ EN 397-2012 ССБТ	
	СИЗ головы	Экранирующий наcasник	
	Нормы выдачи	1 изделие	
	Сроки носки	на 1 год	
	шифр идентификатор	01.5.1I <sup>12</sup>	
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.283-2014	
	СИЗ органов зрения	Щитки защитные	
	Нормы выдачи	1 изделие	
	Сроки носки	до износа	
	Шифр идентификатор	01.5.1I <sup>33</sup>	
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.011. С. 2 ГОСТ 12.4.023-84	
СИЗ органов дыхания	Аппараты дыхательные воздушные изолирующие		

	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.5.1I54
	НПА/НТД	ГОСТ Р 12.4.186-97. ССБТ
	СИЗ тела	Куртка экранирующая Полукомбинезон/Брюки экранирующие
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	на 2 года
	Шифр идентификатор	01.5.1II5
	НПА/НТД	ГОСТ Р 12.4.234-2012 ССБТ
	СИЗ рук	Диэлектрические перчатки
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	01.5.1III6
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.172-2019
	СИЗ ног	Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов (ботинки или галоши)
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.5.1IV7
	НПА/НТД	ГОСТ 13385-78
	СИЗ ног	Экранирующие ботинки
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.5.1IV7
	НПА/НТД	ГОСТ 13385-78
<b>01.5.2 Воздействие</b>	Превышение ПДУ (ПДК), раз	-

электрической дуги	СИЗ головы	Каска термостойкая защитная
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	шифр идентификатор	01.5.2111
	НПА/НТД	ГОСТ EN 397-2012 ССБТ
	СИЗ головы	Подшлемник термостойкий
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	на 1 год
	шифр идентификатор	01.5.2112
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.283-2014
	СИЗ головы	Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	на 1 год
	шифр идентификатор	01.5.2112
	НПА/НТД	
	СИЗ органов зрения	Щитки защитные
		1 изделие до износа
	Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	до износа	
Шифр идентификатор	01.5.2133	
НПА/НТД	ГОСТ 12.4.011. С. 2 ГОСТ 12.4.023-84	
СИЗ органов дыхания	Аппараты дыхательные воздушные изолирующие	
Нормы выдачи	1 изделие	
Сроки носки	до износа	

Шифр идентификатор	01.5.2I54
НПА/НТД	ГОСТ Р 12.4.186-97. ССБТ
СИЗ тела	Костюм (куртка, брюки/полукомбинезон) для защиты от термических рисков электрической дуги
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	на 2 года
Шифр идентификатор	01.5.2II5
НПА/НТД	ГОСТ 12.4.234-2016
СИЗ тела	Спецодежда по уровням защиты: Куртка-накидка, куртка-рубашка, комбинезон, плащ, жилет повышенной видимости 2 класса защиты из огнестойких материалов
Нормы выдачи	
Сроки носки	
Шифр идентификатор	
НПА/НТД	
СИЗ тела	Белье специальное хлопчатобумажное/термостойкое
Нормы выдачи	
Сроки носки	
Шифр идентификатор	
НПА/НТД	
СИЗ рук	Перчатки термостойкие
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	на 1 год
Шифр идентификатор	01.5.2III6
НПА/НТД	ГОСТ 12.4.172-2019
СИЗ ног	Обувь специальная для защиты от термических рисков электрической дуги (Ботинки/Полусапоги/Сапоги/ Сапоги резиновые термостойкие)
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	До износа

	Шифр идентификатор	01.5.2IV7
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.172-2019
<b>01.6 Угроза пожара или взрыва</b>		
<b>01.6.1 Возгорание горючих веществ</b>	Превышение ПДУ (ПДК), раз	-
	СИЗ головы	Каска защитная до +150°С
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.6.1I11
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.011-89
	СИЗ головы	Щиток защитный лицевой
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	01.6.1I12
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.254-2013
	СИЗ головы	Подшлемник для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	01.6.1I13
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.011-89
	СИЗ органов зрения	Очки защитные закрытые, герметичные, устойчивы к воспламенению
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	шифр идентификатор	01.6.1I35
НПА/НТД	СТ РК 1600-2006	
СИЗ органов дыхания	Противогаз	

Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	до износа
шифр идентификатор	01.6.1I56
НПА/НТД	СТ РК 1599-2006
СИЗ тела	Костюм для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени и статического электричества
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	на 1 год
шифр идентификатор	01.6.1II7
НПА/НТД	СТ РК ISO 11613-2019
СИЗ рук	Перчатки, рукавицы для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	до износа
шифр идентификатор	01.6.1III8
НПА/НТД	СТ РК 1606-2006
СИЗ ног	Обувь специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, статического электричества и от контакта с нагретыми поверхностями (ботинки, полусапоги, сапоги)
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	на 1 год
шифр идентификатор	01.6.1IV9
НПА/НТД	СТ РК 1606-2006
СИЗ дерматологические	Крем защитный, регенерирующий
Нормы выдачи	1 тюбик
Сроки носки	до срока годности
Шифр идентификатор	01.6.1V10
НПА/НТД	ОКС 13.340.99
Превышение ПДУ (ПДК), раз	-

<b>01.6.2</b> <b>Статическое электричество</b>	СИЗ тела	Одежда специальная защитная
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.6.2I11
	НПА/НТД	СТ РК ГОСТ Р 12.4.234-2016
<b>01.6.3</b> <b>Воздействие дыма</b>	Превышение ПДУ (ПДК), раз	-
	СИЗ головы	Каска
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.6.3I11
	НПА/НТД	СТ РК 1709-2007, СТ РК ISO 11999-5-2018
	СИЗ лица	Защитные лицевые щитки
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.6.3I22
	НПА/НТД	СТ РК 1709-2007, СТ РК ISO 11999-5-2018
	СИЗ органов зрения	Специальные защитные очки
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.6.3I33
	НПА/НТД	СТ РК 1715-2007
	СИЗ органов дыхания	Противогаз
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
Шифр идентификатор	01.6.3I54	



	НПА/НТД	СТ РК 1599-2006
	СИЗ тела	Защитная одежда
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	01.6.3II5
	НПА/НТД	СТ РК ISO 11613-2019
	СИЗ рук	Химически стойкие защитные перчатки
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.6.3III6
	НПА/НТД	СТ РК 1606-2006
	СИЗ ног	Огнестойкая защитная обувь
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа
	Шифр идентификатор	01.6.3IV7
	НПА/НТД	СТ РК 1709-2006
	СИЗ дерматологические	Крем защитные, очищающие и регенерирующие
	Нормы выдачи	1 тюбик
	Сроки носки	до срока годности
	Шифр идентификатор	01.6.3V8
	НПА/НТД	ОКС 13.340.99
<b>01.6.4 Работа с сосудами под давлением</b>	Превышение ПДУ (ПДК), раз	-
	СИЗ головы	Каска защитная
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	до износа

Шифр идентификатор	01.6.4I1
НПА/НТД	ГОСТ 12.4.172-2014
СИЗ головы	Накасник из электропроводящей ткани
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	на 1 год
Шифр идентификатор	01.6.4I2
НПА/НТД	ГОСТ 12.4.172-2014
СИЗ органов зрения	Щитки защитные
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	до износа
Шифр идентификатор	01.6.4I3
НПА/НТД	СТ РК 12.4.011
СИЗ органов дыхания	Аппараты дыхательные воздушные изолирующие
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	до износа
Шифр идентификатор	01.6.4I54
НПА/НТД	СТ РК 12.4.186-97
СИЗ тела	Специальная защитная одежда
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	до износа
Шифр идентификатор	01.6.4II5
НПА/НТД	ГОСТ Р ИСО 14877-2017
СИЗ рук	Защитные перчатки
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	до износа

Шифр идентификатор	01.6.4III6
НПА/НТД	ГОСТ Р ИСО 12.4.103-2020
СИЗ ног	Специальная обувь
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	до износа
Шифр идентификатор	01.6.4IV7
НПА/НТД	ГОСТ Р ИСО 12.4.103-2020

#### 01.7 Климат/микроклимат

##### 01.7.1 Температура воздуха (на открытой территории и в помещении)

<b>01.7.1.1</b> <b>Повышенная температура воздуха на открытой территории</b>	Температура °С, (климатические пояса)		Ia	26,4	26,6	27,4
			Iб	25,8	26,1	26,9
			IIa	25,1	25,5	26,2
			IIб	23,9	24,2	25,0
			III	21,8	22,0	23,4
	СИЗ органов дыхания		Фильтрующие полумаски	Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четверть маски)	Класс защиты респиратора FFP2.	Класс защиты респиратора FFP3.
	Нормы выдачи		1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки		до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор		01.7.1.1(D)I <sup>51</sup>	01.7.1.1(C)I <sup>52</sup>	01.7.1.1(B)I <sup>53</sup>	01.7.1.1(A)I <sup>54</sup>
	НПА		ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009
СИЗ органов зрения		Защитные очки	Козырьковые защитные очки	Защитные очки с прямой вентиляцией	Защитное стекло: прозрачная часть средства индивидуальной защиты глаз,	

							позволяющая видеть.
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.1(D)I <sup>35</sup>	01.7.1.1(C)I <sup>36</sup>	01.7.1.1(B)I <sup>37</sup>	01.7.1.1(A)I <sup>38</sup>	
НПА			ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.	
СИЗ тела			Одежда из натуральных хлопчатобумажных тканей	Одежда из натуральных хлопчатобумажных тканей	Одежда из натуральных хлопчатобумажных тканей	Одежда из натуральных хлопчатобумажных тканей	
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	
Сроки носки			1 год	1 год	1 год	1 год	
Шифр идентификатор			01.7.1.1(D)V9	01.7.1.1(C)V10	01.7.1.1(B)V11	01.7.1.1(A)V12	
НПА			ГОСТ ISO 11612-2020, EN 367, EN 702.	ГОСТ ISO 11612-2020, EN 367, EN 702.	ГОСТ ISO 11612-2020, EN 367, EN 702.	ГОСТ ISO 11612-2020, EN 367, EN 702.	
СИЗ рук			Перчатки х/б	Перчатки х/б	Рукавицы	Рукавицы	
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа	
Шифр идентификатор			01.7.1.1(D)III13	01.7.1.1(C)III14	01.7.1.1(B)III15	01.7.1.1(A)III16	
НПА			ГОСТ EN 407-2012.	ГОСТ EN 407-2012.	ГОСТ EN 407-2012.	ГОСТ EN 407-2012.	
СИЗ головы			Головной убор на хлопчатобумажной основе	Головной убор на хлопчатобумажной основе	Головной убор (кепи или берет) из ткани смесовой	Шлем суконный	
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	
Сроки носки			1 год	1 год	1 год	1 год	

	Шифр идентификатор			01.7.1.1(D)I <sup>1</sup> 17	01.7.1.1(C) I <sup>1</sup> 18	01.7.1.1(B) I <sup>1</sup> 19	01.7.1.1(A) I <sup>1</sup> 20
	НПА			ТР ТС 019/2011.	ТР ТС 019/2011.	ТР ТС 019/2011.	ТР ТС 019/2011.
<b>01.7.1.2</b> <b>Пониженная температура воздуха на открытой территории</b>	Температура °С, (климатические пояса)			Ia	21,0-18,9	19,0-17,0	16,7-15,0
				Iб	19,8-18,0	17,9-16,0	16,0-14,0
				IIa	17,0-15,0	15,0-13,0	13,0-11,0
				IIб	16,0-14,0	14,0-12,0	12,0-10,0
				III	15,0-13,0	13,0-11,0	11,0-9,0
	СИЗ органов дыхания			Фильтрующие полумаски	Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четверть маски)	Класс защиты респиратора FFP2.	Класс защиты респиратора FFP3.
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)I <sup>5</sup> 1	01.7.1.2(C)I <sup>5</sup> 2	01.7.1.2(B)I <sup>5</sup> 3	01.7.1.2(A)I <sup>5</sup> 4
	НПА			ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009
	СИЗ органов зрения			Защитные очки	Козырьковые защитные очки	Защитные очки с прямой вентиляцией	Защитные очки с прямой вентиляцией
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)I <sup>3</sup> 5	01.7.1.2(C)I <sup>3</sup> 6	01.7.1.2(B)I <sup>3</sup> 7	01.7.1.2(A)I <sup>3</sup> 8
НПА			ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.	
СИЗ тела			Одежда специальная для защиты от	Одежда специальная для защиты от	Одежда специальная для защиты от	Одежда специальная для защиты от	

			пониженных температур.	пониженных температур	пониженных температур.	пониженных температур.
Нормы выдачи			1 изделие по поясам	1 изделие по поясам	1 изделие по поясам	1 изделие по поясам
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)V9	01.7.1.2(C)V10	01.7.1.2(B) V11	01.7.1.2(A)V12
НПА			ГОСТ 12.4.303-2016.	ГОСТ 12.4.303-2016.	ГОСТ 12.4.303-2016.	ГОСТ 12.4.303-2016.
СИЗ тела			Куртка утепленная на хлопчатобумажной основе с масловодоотталкивающей пропиткой.	Куртка утепленная на хлопчатобумажной основе с масловодоотталкивающей пропиткой.	Куртка утепленная на хлопчатобумажной основе с масловодоотталкивающей пропиткой.	Куртка утепленная на хлопчатобумажной основе с масловодоотталкивающей пропиткой.
Нормы выдачи			1 изделие по поясам	1 изделие по поясам	1 изделие по поясам	1 изделие по поясам
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)V13	01.7.1.2(C)V14	01.7.1.2(B) V15	01.7.1.2(A)V16
НПА			ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338
СИЗ тела			Подкладка отстегивающаяся, на натуральном (или искусственном) меху	Подкладка отстегивающаяся, на натуральном (или искусственном) меху	Подкладка отстегивающаяся, на натуральном (или искусственном) меху	Подкладка отстегивающаяся, на натуральном (или искусственном) меху
Нормы выдачи			1 изделие по поясам	1 изделие по поясам	1 изделие по поясам	1 изделие по поясам

Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)V17	01.7.1.2(C)V18	01.7.1.2(B) V19	01.7.1.2(A)V20
НПА			ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338
СИЗ тела			Брюки утепленные из ткани хлопчатобумажной с масловодоотталкивающей пропиткой	Брюки утепленные из ткани хлопчатобумажной с масловодоотталкивающей пропиткой	Брюки утепленные из ткани хлопчатобумажной с масловодоотталкивающей пропиткой	Брюки утепленные из ткани хлопчатобумажной с масловодоотталкивающей пропиткой
Нормы выдачи			1 изделие по поясам	1 изделие по поясам	1 изделие по поясам	1 изделие по поясам
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)V21	01.7.1.2(C)V22	01.7.1.2(B) V23	01.7.1.2(A)V24
НПА			ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338
СИЗ тела			Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) утепленный из ткани хлопчатобумажной с масловодоотталкивающей пропиткой	Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) утепленный из ткани хлопчатобумажной с масловодоотталкивающей пропиткой	Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) утепленный из ткани хлопчатобумажной с масловодоотталкивающей пропиткой	Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) утепленный из ткани хлопчатобумажной с масловодоотталкивающей пропиткой

	Нормы выдачи			1 комплект по поясам	1 комплект по поясам	1 комплект по поясам	1 комплект по поясам
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)V25	01.7.1.2(C)V26	01.7.1.2(B) V27	01.7.1.2(A)V28
	НПА			ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338
	СИЗ тела			Костюм (куртка и полукомбинезон/ или брюки) хлопчатобумажн ой основе для защиты от пониженных температур.	Костюм (куртка и полукомбинезон/или брюки) хлопчатобумажной основе для защиты от пониженных температур.	Костюм (куртка и полукомбинезон/или брюки) хлопчатобумажной основе для защиты от пониженных температур.	Костюм (куртка и полукомбинезон/или брюки) хлопчатобумажной основе для защиты от пониженных температур.
	Нормы выдачи			1 комплект на 2 года	1 комплект на 2 года	1 комплект на 2 года	1 комплект на 2 года
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)V29	01.7.1.2(C)V30	01.7.1.2(B) V31	01.7.1.2(A)V32
	НПА			ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338
	СИЗ тела			Костюм (куртка+брюки/ил и полукомбинезон) утепленный из хлопчатобумажн ой (или смесовой) ткани. Утеплитель -	Костюм (куртка+брюки/или полукомбинезон) утепленный из хлопчатобумажной (или смесовой) ткани. Утеплитель - натуральный или искусственный мех	Костюм (куртка+брюки/или полукомбинезон) утепленный из хлопчатобумажной (или смесовой) ткани. Утеплитель - натуральный или искусственный мех	Костюм (куртка+брюки/или полукомбинезон) утепленный из хлопчатобумажной (или смесовой) ткани. Утеплитель - натуральный или искусственный мех



			натуральный или искусственный мех				
Нормы выдачи			1 комплект, по поясам	1 комплект, по поясам	1 комплект, по поясам	1 комплект, по поясам	1 комплект, по поясам
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)V33	01.7.1.2(C)V34	01.7.1.2(B) V35	01.7.1.2(A)V36	
НПА			ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	ГОСТ Р 12.4.236, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338	
СИЗ тела			Полушубок	Полушубок	Полушубок	Полушубок	
Нормы выдачи			1 изделие на 3 года	1 изделие на 3 года	1 изделие на 3 года	1 изделие на 3 года	
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа	
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)V37	01.7.1.2(C)V38	01.7.1.2(B) V39	01.7.1.2(A)V40	
НПА			ГОСТ 4432-71	ГОСТ 4432-71	ГОСТ 4432-71	ГОСТ 4432-71	
СИЗ тела			Тулуп в 3 поясе	Тулуп в 3 поясе	Тулуп в 3 поясе	Тулуп в 3 поясе	
Нормы выдачи			1 изделие, дежурный	1 изделие, дежурный	1 изделие, дежурный	1 изделие, дежурный	
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа	
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)V41	01.7.1.2(C)V42	01.7.1.2(B) V43	01.7.1.2(A)V44	
НПА			ГОСТ 5201-69	ГОСТ 5201-69	ГОСТ 5201-69	ГОСТ 5201-69	
СИЗ тела			Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа	
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)V45	01.7.1.2(D)V46	01.7.1.2(D)V47	01.7.1.2(D)V48	
НПА			ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	

СИЗ рук			Перчатки полушерстяные.	Перчатки полушерстяные.	Перчатки полушерстяные.	Перчатки полушерстяные.
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)III49	01.7.1.2(C) III50	01.7.1.2(B) III51	01.7.1.2(A) III52
НПА			ГОСТ EN 511-2012	ГОСТ EN 511- 2012	ГОСТ EN 511-2012	ГОСТ EN 511- 2012
СИЗ рук			Перчатки утепленные, от пониженных температур усиленные с двойным брезентовым наладонником. Утеплитель натуральный (или искусственный) мех (или сочетание синтетических материалов)	Перчатки утепленные, от пониженных температур усиленные с двойным брезентовым наладонником. Утеплитель натуральный (или искусственный) мех (или сочетание синтетических материалов)	Перчатки утепленные, от пониженных температур усиленные с двойным брезентовым наладонником. Утеплитель натуральный (или искусственный) мех (или сочетание синтетических материалов)	Перчатки утепленные, от пониженных температур усиленные с двойным брезентовым наладонником. Утеплитель натуральный (или искусственный) мех (или сочетание синтетических материалов)
Нормы выдачи			1 пара по поясам	1 пара по поясам	1 пара по поясам	1 пара по поясам
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)III53	01.7.1.2(C) III54	01.7.1.2(B) III55	01.7.1.2(A) III56
НПА			ГОСТ 12.4.010-75	ГОСТ 12.4.010-75	ГОСТ 12.4.010-75	ГОСТ 12.4.010-75
СИЗ рук			Перчатки зимние, для защиты от пониженных температур, с	Перчатки зимние, для защиты от пониженных температур, с	Перчатки зимние, для защиты от пониженных температур, с	Перчатки зимние, для защиты от пониженных температур, с

			температур, с усиленным поливинилхлоридным (или брезентовым) наладонником	усиленным поливинилхлоридным (или брезентовым) наладонником	усиленным поливинилхлоридным (или брезентовым) наладонником	усиленным поливинилхлоридным (или брезентовым) наладонником
Нормы выдачи			1 пара на 1 год	1 пара на 1 год	1 пара на 1 год	1 пара на 1 год
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)III57	01.7.1.2(C) III58	01.7.1.2(B) III59	01.7.1.2(A) III60
НПА			ГОСТ Р 12.4.246-2008	ГОСТ Р 12.4.246-2008	ГОСТ Р 12.4.246-2008	ГОСТ Р 12.4.246-2008
СИЗ рук			Рукавицы теплые	Рукавицы теплые	Рукавицы теплые	Рукавицы теплые
Нормы выдачи			6 пар на 1 год	6 пар на 1 год	6 пар на 1 год	6 пар на 1 год
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)III61	01.7.1.2(C) III62	01.7.1.2(B) III63	01.7.1.2(A) III64
НПА			ГОСТ 20176-84	ГОСТ 20176-84	ГОСТ 20176-84	ГОСТ 20176-84
СИЗ головы			Каска защитная	Каска защитная	Каска защитная	Каска защитная
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)I'65	01.7.1.2(C)I'66	01.7.1.2(B)I'67	01.7.1.2(A)I'68
НПА			ГОСТ 12.4.128-83	ГОСТ 12.4.128-83	ГОСТ 12.4.128-83	ГОСТ 12.4.128-83
СИЗ головы			Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа

Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)I <sup>169</sup>	01.7.1.2(C)I <sup>170</sup>	01.7.1.2(B)I <sup>171</sup>	01.7.1.2(A)I <sup>172</sup>
НПА			ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013
СИЗ головы			Подшлемник зимний из хлопчатобумажной ткани, утепленный	Подшлемник зимний из хлопчатобумажной ткани, утепленный	Подшлемник зимний из хлопчатобумажной ткани, утепленный	Подшлемник зимний из хлопчатобумажной ткани, утепленный
Нормы выдачи			1 изделие на 1 год	1 изделие на 1 год	1 изделие на 1 год	1 изделие на 1 год
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)I <sup>173</sup>	01.7.1.2(C)I <sup>174</sup>	01.7.1.2(B)I <sup>175</sup>	01.7.1.2(A)I <sup>176</sup>
НПА			ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013
СИЗ головы			Шапка-ушанка из натурального (или искусственного) меха	Шапка-ушанка из натурального (или искусственного) меха	Шапка-ушанка из натурального (или искусственного) меха	Шапка-ушанка из натурального (или искусственного) меха
Нормы выдачи			1 изделие по поясам	1 изделие по поясам	1 изделие по поясам	1 изделие по поясам
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)I <sup>177</sup>	01.7.1.2(C)I <sup>178</sup>	01.7.1.2(B)I <sup>179</sup>	01.7.1.2(A)I <sup>180</sup>
НПА			ГОСТ 1076-86	ГОСТ 1076-86	ГОСТ 1076-86	ГОСТ 1076-86
СИЗ головы			Головной убор утепленный	Головной убор утепленный	Головной убор утепленный	Головной убор утепленный
Нормы выдачи			1 изделие до износа	1 изделие до износа	1 изделие до износа	1 изделие до износа
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)I <sup>181</sup>	01.7.1.2(C)I <sup>182</sup>	01.7.1.2(B)I <sup>183</sup>	01.7.1.2(A)I <sup>184</sup>
НПА			ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013

СИЗ ног			Ботинки (или сапоги) утепленные из натуральной кожи. Подошва с маслородоотталкивающими свойствами, противоскользящим и износостойким протектором, с ударопрочным металлическим подноском	Ботинки (или сапоги) утепленные из натуральной кожи. Подошва с маслородоотталкивающими свойствами, противоскользящим и износостойким протектором, с ударопрочным металлическим подноском	Ботинки (или сапоги) утепленные из натуральной кожи. Подошва с маслородоотталкивающими свойствами, противоскользящим и износостойким протектором, с ударопрочным металлическим подноском	Ботинки (или сапоги) утепленные из натуральной кожи. Подошва с маслородоотталкивающими свойствами, противоскользящим и износостойким протектором, с ударопрочным металлическим подноском
Нормы выдачи			1 пара на 2 года	1 пара на 2 года	1 пара на 2 года	1 пара на 2 года
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)IV <sup>185</sup>	01.7.1.2(C)IV <sup>186</sup>	01.7.1.2(B)IV <sup>187</sup>	01.7.1.2(A)IV <sup>188</sup>
НПА			ГОСТ Р 12.4.187-97, , ГОСТ 12.4.033-77	ГОСТ Р 12.4.187-97, , ГОСТ 12.4.033-77	ГОСТ Р 12.4.187-97, , ГОСТ 12.4.033-77	ГОСТ Р 12.4.187-97, , ГОСТ 12.4.033-77
СИЗ ног			Ботинки (или сапоги/полусапоги) утепленные, морозоустойчивые. Утеплитель - натуральный (или искусственный) мех. Подошва - маслородоотстойкая с	Ботинки (или сапоги/полусапоги) утепленные, морозоустойчивые. Утеплитель - натуральный (или искусственный) мех. Подошва - маслородоотстойкая с противоскользящим и износостойким	Ботинки (или сапоги/полусапоги) утепленные, морозоустойчивые. Утеплитель - натуральный (или искусственный) мех. Подошва - маслородоотстойкая с противоскользящим	Ботинки (или сапоги/полусапоги) утепленные, морозоустойчивые. Утеплитель - натуральный (или искусственный) мех. Подошва - маслородоотстойкая с противоскользящим

				противоскользящим и износостойким протектором, ударопрочным металлическим подноском, металлической антипрокольной стелькой	протектором, ударопрочным металлическим подноском, металлической антипрокольной стелькой	и износостойким протектором, ударопрочным металлическим подноском, металлической антипрокольной стелькой	и износостойким протектором, ударопрочным металлическим подноском, металлической антипрокольной стелькой
	Нормы выдачи			1 пара на 1 год	1 пара на 1 год	1 пара на 1 год	1 пара на 1 год
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)IV <sup>189</sup>	01.7.1.2(C)IV <sup>190</sup>	01.7.1.2(B)IV <sup>191</sup>	01.7.1.2(A)IV <sup>192</sup>
	НПА			ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-77	ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-77	ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-77	ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-77
	СИЗ ног			Сапоги утепленные из натуральной кожи	Сапоги утепленные из натуральной кожи	Сапоги утепленные из натуральной кожи	Сапоги утепленные из натуральной кожи
	Нормы выдачи			1 пара по поясам	1 пара по поясам	1 пара по поясам	1 пара по поясам
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)IV <sup>193</sup>	01.7.1.2(C)IV <sup>194</sup>	01.7.1.2(B)IV <sup>195</sup>	01.7.1.2(A)IV <sup>196</sup>
	НПА			ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345- 2011	ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345- 2011	ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345- 2011	ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345- 2011
	СИЗ ног			Валенки на резиновой подошве	Валенки на резиновой подошве	Валенки на резиновой подошве	Валенки на резиновой подошве
	Нормы выдачи			1 пара дежурные	1 пара дежурные	1 пара дежурные	1 пара дежурные
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа

	Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)IV <sup>197</sup>	01.7.1.2(C)IV <sup>198</sup>	01.7.1.2(B)IV <sup>199</sup>	01.7.1.2(A)IV <sup>100</sup>
	НПА			ГОСТ 18724-88	ГОСТ 18724-88	ГОСТ 18724-88	ГОСТ 18724-88
	СИЗ ног			Галоши на валенки на резиновой подошве	Галоши на валенки на резиновой подошве	Галоши на валенки на резиновой подошве	Галоши на валенки на резиновой подошве
	Нормы выдачи			1 пара на 1 год	1 пара на 1 год	1 пара на 1 год	1 пара на 1 год
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)IV <sup>1101</sup>	01.7.1.2(C)IV <sup>1102</sup>	01.7.1.2(B)IV <sup>1103</sup>	01.7.1.2(A)IV <sup>1104</sup>
	НПА			ГОСТ 126-79	ГОСТ 126-79	ГОСТ 126-79	ГОСТ 126-79
	СИЗ ног			Валенки с галошами	Валенки с галошами	Валенки с галошами	Валенки с галошами
	Нормы выдачи			1 пара на 2 года	1 пара на 2 года	1 пара на 2 года	1 пара на 2 года
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)IV <sup>1105</sup>	01.7.1.2(C)IV <sup>1106</sup>	01.7.1.2(B)IV <sup>1107</sup>	01.7.1.2(A)IV <sup>1108</sup>
	НПА			ГОСТ 18724-88	ГОСТ 18724-88	ГОСТ 18724-88	ГОСТ 18724-88
<b>01.7.1.3 Повышенная температура воздуха в производственном помещении</b>	Температура воздуха, °С (таблица-19)				18-28	22-24	19-27
	СИЗ органов дыхания			Фильтрующие полумаски	Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четверть маски)	Класс защиты респиратора FFP2.	Класс защиты респиратора FFP3.
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.3(D)I <sup>51</sup>	01.7.1.3(C)I <sup>52</sup>	01.7.1.3(B)I <sup>53</sup>	01.7.1.3(A)I <sup>54</sup>

НПА			ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009.	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009.	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009.	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009.
СИЗ органов зрения			Защитные очки	Защитный лорнет	Защитные очки с прямой вентиляцией	Защитные очки с прямой вентиляцией
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.3(D)I <sup>35</sup>	01.7.1.3(C)I <sup>36</sup>	01.7.1.3(B)I <sup>37</sup>	01.7.1.3(A)I <sup>38</sup>
НПА			ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.
СИЗ тела			Костюмы для защиты от повышенных температур	Костюмы для защиты от повышенных температур	Костюмы для защиты от повышенных температур	Костюм суконный
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.3(D)V9	01.7.1.3(C)V10	01.7.1.3(B)V11	01.7.1.3(A)V12
НПА			ГОСТ 12.4.045-87	ГОСТ 12.4.045-87	ГОСТ 12.4.045-87	ГОСТ 12.4.250-2013
СИЗ тела			Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.3(D)V13	01.7.1.3(D)V14	01.7.1.3(D)V15	01.7.1.3(D)V16
НПА			ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009
СИЗ рук			Рукавицы	Рукавицы	Рукавицы	Рукавицы суконные
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа



	Шифр идентификатор			01.7.1.3(D)III17	01.7.1.3(C) III18	01.7.1.3(B) III19	01.7.1.3(A) III20
	НПА			ГОСТ EN 407-2012.	ГОСТ EN 407-2012.	ГОСТ EN 407-2012.	ГОСТ 12.4.010-75
	СИЗ головы			Каска защитная	Каска защитная	Каска защитная	Шляпа войлочная
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.3(D)I <sup>1</sup> 21	01.7.1.3(C)I <sup>1</sup> 22	01.7.1.3(B)I <sup>1</sup> 23	01.7.1.3(A)I <sup>1</sup> 24
	НПА			ГОСТ 12.4.128-83	ГОСТ 12.4.128-83	ГОСТ 12.4.128-83	ТР ТС 019/2011
	СИЗ головы			Подшлемник под каску	Подшлемник под каску	Подшлемник под каску	Подшлемник под каску
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.3(D)I <sup>1</sup> 25	01.7.1.3(C)I <sup>1</sup> 26	01.7.1.3(B)I <sup>1</sup> 27	01.7.1.3(A)I <sup>1</sup> 28
	НПА			ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013
<b>01.7.1.4 Пониженная температура воздуха в производственном помещении</b>	Температура воздуха, °С (таблица 19)				18-24	19-20	17-23
	СИЗ органов дыхания			Фильтрующие полумаски	Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четверть маски)	Класс защиты респиратора FFP2.	Класс защиты респиратора FFP3.
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.4(D)I <sup>5</sup> 1	01.7.1.4(C)I <sup>5</sup> 2	01.7.1.4(B)I <sup>5</sup> 3	01.7.1.4(A)I <sup>5</sup> 4
НПА			ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009.	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009.	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009.	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009.	

СИЗ органов зрения			Закрытые защитные очки	Козырьковые защитные очки	Защитные очки с прямой вентиляцией.	Защитные очки с прямой вентиляцией
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.4(D)I <sup>35</sup>	01.7.1.4(C)I <sup>36</sup>	01.7.1.4(B)I <sup>37</sup>	01.7.1.4(A)I <sup>38</sup>
НПА			ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.
СИЗ тела			Одежда специальная для защиты от пониженных температур.	Одежда специальная для защиты от пониженных температур.	Одежда специальная для защиты от пониженных температур.	Одежда специальная для защиты от пониженных температур.
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.4(D)V <sup>9</sup>	01.7.1.4(C) V <sup>10</sup>	01.7.1.4(B) V <sup>11</sup>	01.7.1.4(A) V <sup>12</sup>
НПА			ГОСТ ISO 11612-2020.	ГОСТ 12.4.303-2016.	ГОСТ 12.4.303-2016.	ГОСТ 12.4.303-2016.
СИЗ тела			Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.1.4(D)V <sup>13</sup>	01.7.1.4(D)V <sup>14</sup>	01.7.1.4(D)V <sup>15</sup>	01.7.1.4(D)V <sup>16</sup>
НПА			ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009
СИЗ рук			Перчатки полушерстяные	Перчатки полушерстяные	Перчатки защитные от холода	Перчатки защитные от холода
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа

	Шифр идентификатор			01.7.1.4(D)III17	01.7.1.4(C) III18	01.7.1.4(B) III19	01.7.1.4(A) III20
	НПА			ГОСТ EN 511—2012	ГОСТ EN 511—2012	ГОСТ EN 511—2012	ГОСТ EN 511—2012
	СИЗ головы			Каска защитная	Каска защитная	Каска защитная	Каска защитная
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.4(D)I'21	01.7.1.4(C)I'22	01.7.1.4(B)I'23	01.7.1.4(A)I'24
	НПА			ГОСТ 12.4.128-83	ГОСТ 12.4.128-83	ГОСТ 12.4.128-83	ГОСТ 12.4.128-83
	СИЗ головы			Подшлемник под каску	Подшлемник под каску	Подшлемник под каску	Подшлемник под каску
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.4(D)I'25	01.7.1.4(C)I'26	01.7.1.4(B)I'27	01.7.1.4(A)I'28
	НПА			ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013

#### 01.7.2 Повышенная скорость движения воздуха

<b>01.7.2.1 Повышенная скорость движения воздуха на открытой территории</b>	Скорость ветра, м/с (климатические пояса)-таблицы 9-12			Ia	106	82	67
				Iб	169	116	90
				IIa	52	44	38
				IIб	52	44	38
				III	39	34	30
	СИЗ головы			Подшлемник головной убор из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой	Подшлемник головной убор из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой	Подшлемник головной убор из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой	Подшлемник головной убор из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.2.1(D)I'11	01.7.1.2(C)I'12	01.7.1.2(B)I'13	01.7.1.2(A)I'14

	НПА/НТД			ТР ТС 019/2011, ГОСТ 32118-2013	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 32118-2013	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 32118-2013	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 32118-2013
	СИЗ органов зрения			Закрытые защитные очки	Защитный лорнет	Защитные очки с прямой вентиляцией: вентилируемые защитные очки, в подочковое пространство которых воздух поступает, не меняя направления	Защитные очки с прямой вентиляцией: вентилируемые защитные очки, в подочковое пространство которых воздух поступает, не меняя направления
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.2.1(D)I <sup>35</sup>	01.7.2.1(C)I <sup>36</sup>	01.7.2.1(B)I <sup>37</sup>	01.7.2.1(A)I <sup>38</sup>
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.013-78	ГОСТ 12.4.013-78	ГОСТ 12.4.013-78	ГОСТ 12.4.013-78
	СИЗ органов дыхания			Полнолицевая маска, Класс защиты респиратора FFP2	Полнолицевая маска, Класс защиты респиратора FFP2	Полнолицевая маска, Класс защиты респиратора FFP3.	Полнолицевая маска, Класс защиты респиратора FFP3.
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.2.1(D)I <sup>59</sup>	01.7.2.1(C)I <sup>510</sup>	01.7.2.1(B)I <sup>511</sup>	01.7.2.1(A)I <sup>512</sup>
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.294- 2015, EN 149:2001+A1:200 9	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009
	СИЗ тела			Костюм из хлопчатобумажн ой ткани	Защитная одежда из жакета и брюк	Защитная одежда из жакета и брюк без	Защитная одежда из жакета и брюк

					без утепляющей подкладки,	утепляющей подкладки	без утепляющей подкладки
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.2.1(D)V13	01.7.2.1(C)V14	01.7.2.1(B)V15	01.7.2.1(A)V16
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.282-2014	ГОСТ 12.4.282-2014, ГОСТ 29335-92	ГОСТ 12.4.282-2014, ГОСТ 29335-92	ГОСТ 12.4.282-2014, ГОСТ 29335-92
	СИЗ тела			Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.2.1(D)V17	01.7.2.1(D)V18	01.7.2.1(D)V19	01.7.2.1(D)V20
	НПА/НТД			ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009
	СИЗ рук			Перчатки	Перчатки	Перчатки	Перчатки
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.2.1(D)III21	01.7.2.1(C)III22	01.7.2.1(B)III23	01.7.2.1(A)III24
	НПА/НТД			ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012
<b>01.7.2.2</b> <b>Повышенная скорость движения воздуха в производственном помещении</b>	Скорость движения воздуха, м/с (таблица 1 <a href="https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026831">https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026831</a> Приказ Министра здравоохранения РК от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Об утверждении Гигиенических			Легкая – 1а	не более 0,1		
				Легкая – 1б	не более 0,2		
				Средней тяжести – II а	не более 0,3		
				Средней тяжести – II б	не более 0,4		
				Тяжелая – III	не более 0,5		
				Легкая – 1а	0,1-0,2		
				Легкая – 1б	0,1-0,3		
			Холодный период года				
			Теплый период года				

нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека)			Средней тяжести – II а	0,2-0,4		
			Средней тяжести – II б	0,2-0,5		
			Тяжелая – III	0,2-0,6		
СИЗ головы			Подшлемник головной убор из хлопчатобумажной ткани	Подшлемник головной убор из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой	Подшлемник головной убор из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой	Подшлемник головной убор из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.2.2(D)I <sup>11</sup>	01.7.2.2(C)I <sup>12</sup>	01.7.2.2(B)I <sup>13</sup>	01.7.2.2(A)I <sup>14</sup>
НПА/НТД			ТР ТС 019/2011	ТР ТС 019/2011	ТР ТС 019/2011	ТР ТС 019/2011
СИЗ органов зрения			Защитные очки, закрытые защитные очки.	Защитный лорнет, козырьковые защитные очки.	Защитные очки с прямой вентиляцией: вентилируемые защитные очки, в подочковое пространство которых воздух поступает, не меняя направления.	Защитные очки с прямой вентиляцией: вентилируемые защитные очки, в подочковое пространство которых воздух поступает, не меняя направления.
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.2.2(D)I <sup>35</sup>	01.7.2.2(C)I <sup>36</sup>	01.7.2.2(B)I <sup>37</sup>	01.7.2.2(A)I <sup>38</sup>

НПА/НТД			ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.	ГОСТ 12.4.013-78.
СИЗ органов дыхания			Полнолицевая маска, Класс защиты респиратора FFP2	Полнолицевая маска, Класс защиты респиратора FFP2	Полнолицевая маска, Класс защиты респиратора FFP3	Полнолицевая маска, Класс защиты респиратора FFP3
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.2.2(D)I <sup>5</sup> 9	01.7.2.2(C)I <sup>5</sup> 10	01.7.2.2(B)I <sup>5</sup> 11	01.7.2.2(A)I <sup>5</sup> 12
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009
СИЗ тела			Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) из хлопчатобумажной ткани	Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) из хлопчатобумажной ткани	Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) из хлопчатобумажной ткани	Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) из хлопчатобумажной ткани
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.2.2(D)V13	01.7.2.2(C)V14	01.7.2.2(B)V15	01.7.2.2(A)V16
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.280-2014	ГОСТ 12.4.280-2014	ГОСТ 12.4.280-2014	ГОСТ 12.4.280-2014
СИЗ тела			Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.2.2(D)V17	01.7.2.2(D)V18	01.7.2.2(D)V19	01.7.2.2(D)V20

	НПА/НТД			ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009
	СИЗ рук			Перчатки, рукавицы.	Перчатки, рукавицы.	Перчатки, рукавицы.	Перчатки, рукавицы.
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.2.2(D)III21	01.7.2.2(C)III22	01.7.2.2(B)III23	01.7.2.2(A)III24
	НПА/НТД			ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012
<b>01.7.3 Повышенная влажность воздуха</b>							
<b>01.7.3.1 Повышенная влажность воздуха на открытой территории</b>	Относительная влажность, %				80-30	75-30	70-30
	СИЗ органов дыхания			Респираторы фильтрующего типа	Респираторы фильтрующего типа	Респираторы фильтрующего типа	Респираторы фильтрующего типа
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.3.1(D)I <sup>5</sup> 1	01.7.3.1(C)I <sup>5</sup> 2	01.7.3.1(B)I <sup>5</sup> 3	01.7.3.1(A)I <sup>5</sup> 4
	НПА			ГОСТ 12.4.317-2019	ГОСТ 12.4.317-2019	ГОСТ 12.4.317-2019	ГОСТ 12.4.317-2019
	СИЗ органов зрения			Защитное стекло: прозрачная часть средства индивидуальной защиты глаз.	Защитное стекло: прозрачная часть средства индивидуальной защиты глаз.	Герметичные защитные очки.	Герметичные защитные очки.
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.3.1(D)I <sup>3</sup> 5	01.7.3.1(C)I <sup>3</sup> 6	01.7.3.1(B)I <sup>3</sup> 7	01.7.3.1(A)I <sup>3</sup> 8
НПА			ГОСТ 12.4.013-78	ГОСТ 12.4.013-78	ГОСТ 12.4.013-78	ГОСТ 12.4.013-78	



СИЗ тела			Костюм для защиты от воды	Костюм для защиты от воды	Костюм для защиты от воды	Костюм для защиты от воды
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.3.1(D)V9	01.7.3.1(D)V10	01.7.3.1(D)V11	01.7.3.1(D)V12
НПА			ГОСТ 27643-88	ГОСТ 27643-88	ГОСТ 27643-88	ГОСТ 27643-88
СИЗ тела			Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) из парусиновой полутьняной ткани (или костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием)	Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) из парусиновой полутьняной ткани (или костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием)	Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) из парусиновой полутьняной ткани (или костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием)	Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) из парусиновой полутьняной ткани (или костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием)
Нормы выдачи			1 изделие на 1 год	1 изделие на 1 год	1 изделие на 1 год	1 изделие на 1 год
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.3.1(D)V13	01.7.3.1(D)V14	01.7.3.1(D)V15	01.7.3.1(D)V16
НПА			ГОСТ 12.4.280-2014	ГОСТ 12.4.280-2014	ГОСТ 12.4.280-2014	ГОСТ 12.4.280-2014
СИЗ тела			Костюм (куртка+полукомбинезон/или	Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки)	Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки)	Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки)

			брюки) водонепроницае мый из ткани прорезиненной (или из ткани с пленочным покрытием)	водонепроницаемы й из ткани прорезиненной (или из ткани с пленочным покрытием)	водонепроницаемый из ткани прорезиненной (или из ткани с пленочным покрытием)	водонепроницаемы й из ткани прорезиненной (или из ткани с пленочным покрытием)
Нормы выдачи			1 комплект дежурный	1 комплект дежурный	1 комплект дежурный	1 комплект дежурный
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.3.1(D)V17	01.7.3.1(D)V18	01.7.3.1(D)V19	01.7.3.1(D)V20
НПА			ГОСТ 12.4.280- 2014	ГОСТ 12.4.280-2014	ГОСТ 12.4.280-2014	ГОСТ 12.4.280-2014
СИЗ тела			Плащ ветрозащитный, водонепроницае мый	Плащ ветрозащитный, водонепроницаемы й	Плащ ветрозащитный, водонепроницаемый	Плащ ветрозащитный, водонепроницаемы й
Нормы выдачи			1 изделие на 3 года	1 изделие на 3 года	1 изделие на 3 года	1 изделие на 3 года
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.3.1(D)V21	01.7.3.1(D)V22	01.7.3.1(D)V23	01.7.3.1(D)V24
НПА			ГОСТ 12.4.134-83	ГОСТ 12.4.134-83	ГОСТ 12.4.134-83	ГОСТ 12.4.134-83
СИЗ тела			Плащ непромокаемый с капюшоном	Плащ непромокаемый с капюшоном	Плащ непромокаемый с капюшоном	Плащ непромокаемый с капюшоном
Нормы выдачи			1 изделие, дежурный	1 изделие, дежурный	1 изделие, дежурный	1 изделие, дежурный
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.3.1(D)V21	01.7.3.1(D)V22	01.7.3.1(D)V23	01.7.3.1(D)V24
НПА			ГОСТ 12.4.134-83	ГОСТ 12.4.134-83	ГОСТ 12.4.134-83	ГОСТ 12.4.134-83

СИЗ тела			Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.3.1(D)V25	01.7.3.1(D)V26	01.7.3.1(D)V27	01.7.3.1(D)V28
НПА			ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009
СИЗ рук			Спилковые перчатки	Спилковые перчатки	Спилковые перчатки	Спилковые перчатки
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.3.1(D)III29	01.7.3.1(C) III30	01.7.3.1(B)III31	01.7.3.1(A)III32
НПА			ГОСТ EN 407-2012.	ГОСТ EN 407-2012.	ГОСТ EN 407-2012.	ГОСТ EN 407-2012.
СИЗ головы			Каска защитная	Каска защитная	Каска защитная	Каска защитная
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.3.1(D)I <sup>3</sup> 33	01.7.3.1(C)I <sup>3</sup> 34	01.7.3.1(B)I <sup>3</sup> 35	01.7.3.1(A)I <sup>3</sup> 36
НПА			ГОСТ 12.4.128-83	ГОСТ 12.4.128-83	ГОСТ 12.4.128-83	ГОСТ 12.4.128-83
СИЗ головы			Подшлемник под каску	Подшлемник под каску	Подшлемник под каску	Подшлемник под каску
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.3.1(D)I <sup>1</sup> 37	01.7.3.1(C)I <sup>1</sup> 38	01.7.3.1(B)I <sup>1</sup> 39	01.7.3.1(A)I <sup>1</sup> 40
НПА			ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013
СИЗ головы			Шлем непромокаемый	Шлем непромокаемый	Шлем непромокаемый	Шлем непромокаемый
Нормы выдачи			1 изделие до износа	1 изделие до износа	1 изделие до износа	1 изделие до износа
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа

	Шифр идентификатор			01.7.3.1(D)I <sup>141</sup>	01.7.3.1(C)I <sup>142</sup>	01.7.3.1(B)I <sup>143</sup>	01.7.3.1(A)I <sup>144</sup>
	НПА			ТР ТС 019/2011	ТР ТС 019/2011	ТР ТС 019/2011	ТР ТС 019/2011
	СИЗ ног			Сапоги резиновые	Сапоги резиновые	Сапоги резиновые	Сапоги резиновые
	Нормы выдачи			1 пара на 2 года	1 пара на 2 года	1 пара на 2 года	1 пара на 2 года
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)IV <sup>145</sup>	01.7.1.2(C)IV <sup>146</sup>	01.7.1.2(B)IV <sup>147</sup>	01.7.1.2(A)IV <sup>148</sup>
	НПА			ГОСТ 5375-79	ГОСТ 5375-79	ГОСТ 5375-79	ГОСТ 5375-79
	СИЗ ног			Сапоги резиновые с противоскользящим протектором			
	Нормы выдачи			1 пара на 2 года	1 пара на 2 года	1 пара на 2 года	1 пара на 2 года
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)IV <sup>149</sup>	01.7.1.2(C)IV <sup>150</sup>	01.7.1.2(B)IV <sup>151</sup>	01.7.1.2(A)IV <sup>152</sup>
	НПА			ГОСТ 5375-79	ГОСТ 5375-79	ГОСТ 5375-79	ГОСТ 5375-79
	СИЗ ног			Сапоги резиновые с ударопрочным металлическим подноском	Сапоги резиновые с ударопрочным металлическим подноском	Сапоги резиновые с ударопрочным металлическим подноском	Сапоги резиновые с ударопрочным металлическим подноском
	Нормы выдачи			12 пар, на 1 год	12 пар, на 1 год	12 пар, на 1 год	12 пар, на 1 год
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.1.2(D)IV <sup>153</sup>	01.7.1.2(C)IV <sup>154</sup>	01.7.1.2(B)IV <sup>155</sup>	01.7.1.2(A)IV <sup>156</sup>
	НПА			ГОСТ 5375-79	ГОСТ 5375-79	ГОСТ 5375-79	ГОСТ 5375-79
<b>01.7.3.2</b> <b>Повышенная</b>	Относительная влажность, % (таблица 1)				40-60	55-60	75

<b>влажность воздуха в помещении</b>	СИЗ органов дыхания			Респираторы фильтрующего типа	Респираторы фильтрующего типа	Респираторы фильтрующего типа	Респираторы фильтрующего типа
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.3.2(D)I <sup>5</sup> 1	01.7.3.2(C)I <sup>5</sup> 2	01.7.3.2(B)I <sup>5</sup> 3	01.7.3.2(A)I <sup>5</sup> 4
	НПА			ГОСТ 12.4.317-2019.	ГОСТ 12.4.317-2019.	ГОСТ 12.4.317-2019.	ГОСТ 12.4.317-2019.
	СИЗ органов зрения			Защитные очки, закрытые	Защитные очки с прямой вентиляцией	Защитные очки с прямой вентиляцией	Защитные очки с прямой вентиляцией
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.3.2(D)I <sup>3</sup> 5	01.7.3.2(C)I <sup>3</sup> 6	01.7.3.2(B)I <sup>3</sup> 7	01.7.3.2(A)I <sup>3</sup> 8
	НПА			ГОСТ 12.4.317-2019	ГОСТ 12.4.317-2019	ГОСТ 12.4.317-2019	ГОСТ 12.4.317-2019
	СИЗ тела			Костюм для защиты от воды	Костюм для защиты от воды	Костюм для защиты от воды	Костюм для защиты от воды
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.3.2(D)V9	01.7.3.2(C)V10	01.7.3.2(B)V11	01.7.3.2(A)V12
	НПА			ГОСТ 27643-88	ГОСТ 27643-88	ГОСТ 27643-88	ГОСТ 27643-88
	СИЗ тела			Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.3.2(D)V13	01.7.3.2(D)V14	01.7.3.2(D)V15	01.7.3.2(D)V16
	НПА/НТД			ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009
СИЗ рук			Перчатки	Перчатки	Перчатки	Перчатки	

	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.3.2(D)III17	01.7.3.2(C)III18	01.7.3.2(B)III19	01.7.3.2(A)III20
	НПА			ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012
	СИЗ головы			Каска защитная	Каска защитная	Каска защитная	Каска защитная
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.3.2(D)I120	01.7.3.2(C)I121	01.7.3.2(B)I122	01.7.3.2(A)I123
	НПА			ГОСТ 12.4.128-83	ГОСТ 12.4.128-83	ГОСТ 12.4.128-83	ГОСТ 12.4.128-83
	СИЗ головы			Подшлемник под каску	Подшлемник под каску	Подшлемник под каску	Подшлемник под каску
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.3.2(D)I125	01.7.3.2(C)I126	01.7.3.2(B)I127	01.7.3.2(A)I128
	НПА			ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013	ГОСТ 32118-2013
<b>01.7.4 Повышенное тепловое излучение</b>	Интенсивность теплового облучения, Вт/м <sup>2</sup> (таблица 21)				30	45	60
	СИЗ головы			Шлем суконный	Шлем суконный	Шлем суконный	Шлем суконный
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.4(D)I11	01.7.4(C)I12	01.7.4(B)I13	01.7.4(A)I14
	НПА/НТД			ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.207-99	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.207-99	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.207-99	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.207-99
	СИЗ органов зрения			Закрытые герметичные	Закрытые герметичные	Закрытые герметичные	Закрытые герметичные

			защитные очки со светофильтрами	защитные очки со светофильтрами	защитные очки со светофильтрами	защитные очки со светофильтрами
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.4(D)I <sup>35</sup>	01.7.4(C)I <sup>36</sup>	01.7.4(B)I <sup>37</sup>	01.7.4(A)I <sup>38</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.013-85	ГОСТ 12.4.013-85	ГОСТ 12.4.013-85	ГОСТ 12.4.013-85
СИЗ органов дыхания			СИЗОД фильтрующего типа противоаэрозольные	Полнолицевая маска	Полнолицевая маска. Класс защиты респиратора FFP2	Полнолицевая маска. Класс защиты респиратора FFP2.
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.4(D)I <sup>59</sup>	01.7.4(C)I <sup>510</sup>	01.7.4(B)I <sup>511</sup>	01.7.4(A)I <sup>512</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.296-2015	ГОСТ 12.4.296-2015	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009	ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009
СИЗ тела			Одежда специальная для защиты от теплового излучения, конвективной теплоты	Одежда специальная для защиты от теплового излучения, конвективной теплоты	Одежда специальная для защиты от теплового излучения, конвективной теплоты	Одежда специальная для защиты от теплового излучения, конвективной теплоты
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.4(D)V13	01.7.4(C)V14	01.7.4(B)V15	01.7.4(A)V16
НПА/НТД			ГОСТ ISO 11612-2020	ГОСТ ISO 11612-2020	ГОСТ ISO 11612-2020	ГОСТ ISO 11612-2020

	СИЗ тела			Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.4(D)V17	01.7.4(C)V18	01.7.4(B)V19	01.7.4(A)V20
	НПА/НТД			ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009
	СИЗ рук			Рукавицы суконные	Рукавицы суконные	Рукавицы суконные	Рукавицы суконные
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.4(D)III21	01.7.4(C)III22	01.7.4(B)III23	01.7.4(A)III24
	НПА/НТД			ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012
<b>01.7.5 Повышенное атмосферное давление</b>	мм ртутного столба				729	732	734
	СИЗ головы			Головной убор из хлопчатобумажной ткани	Головной убор из хлопчатобумажной ткани	Головной убор из хлопчатобумажной ткани	Головной убор из хлопчатобумажной ткани
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.5(D)I <sup>11</sup>	01.7.5(C)I <sup>12</sup>	01.7.5(B)I <sup>13</sup>	01.7.5(A)I <sup>14</sup>
	НПА/НТД			ГОСТ Р 12.4.207-99	ГОСТ Р 12.4.207-99	ГОСТ Р 12.4.207-99	ГОСТ Р 12.4.207-99
	СИЗ органов зрения			Закрытые защитные очки	Защитные очки с прямой вентиляцией:	Покровные защитные очки	Покровные защитные очки
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
	Шифр идентификатор			01.7.5(D)I <sup>35</sup>	01.7.5(C)I <sup>36</sup>	01.7.5(B)I <sup>37</sup>	01.7.5(A)I <sup>38</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.013-78	ГОСТ 12.4.013-78	ГОСТ 12.4.013-78	ГОСТ 12.4.013-78	



СИЗ органов дыхания			Полумаски фильтрующие (респираторы) FFP1	Полумаски фильтрующие (респираторы) FFP2	Полумаски фильтрующие (респираторы) FFP3	Полумаски фильтрующие (респираторы) FFP3
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.5(D)I <sup>5</sup> 9	01.7.5(C)I <sup>5</sup> 10	01.7.5(B)I <sup>5</sup> 11	01.7.5(A)I <sup>5</sup> 12
НПА/НТД			ТР ТС 019/2011	ТР ТС 019/2011	ТР ТС 019/2011	ТР ТС 019/2011
СИЗ тела			Одежда не прилегаемая к телу	Одежда не допускаемый потоотделению	Одежда шитая из материалов (холодок)	Одежда шитая из материалов (холодок)
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.5(D)V13	01.7.5(C)V14	01.7.5(B)V15	01.7.5(A)V16
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.280-2014	ГОСТ 12.4.280-2014	ГОСТ 12.4.280-2014	ГОСТ 12.4.280-2014
СИЗ тела			Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б	Белье нательное х/б
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.5(D)V17	01.7.5(C)V18	01.7.5(B)V19	01.7.5(A)V20
НПА/НТД			ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009	ГОСТ 31408-2009
СИЗ рук			Перчатки, рукавицы.	Перчатки, рукавицы.	Перчатки, рукавицы.	Перчатки, рукавицы.
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			до износа	до износа	до износа	до износа
Шифр идентификатор			01.7.5(D)III21	01.7.5(C)III22	01.7.5(B)III23	01.7.5(A)III24

	НПА/НТД		ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012	ГОСТ EN 407-2012
<b>01.8 Аэрозольный состав воздуха</b>						
<b>01.8.1 Высоко и умереннофибриногенные аэрозоли</b>	ПДК		1,1-2,0	2,1-4,0	4,1-10	>10
	СИЗ органов дыхания		Респиратор фильтрующего типа противоаэрозольные	Респиратор фильтрующего типа противоаэрозольные	Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров СИЗОД с фильтрующей лицевой частью – фильтрующие полмаски	
	Нормы выдачи		1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки		До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор		01.8.1(D) <sup>151</sup>	01.8.1 (C) <sup>152</sup>	01.8.1(B) <sup>153</sup>	
	НПА/НТД		ГОСТ 12.4.028-76	ГОСТ 12.4.161-75	ГОСТ 12.4.161-75	
	СИЗ органов зрения		Очки защитные	Очки защитные	Очки защитные	
	Нормы выдачи		1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки		До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор		01.8.1 (D) <sup>154</sup>	01.8.1 (C) <sup>155</sup>	01.8.1 (B) <sup>156</sup>	
	НПА/НТД		ГОСТ 12.4.013-85	ГОСТ 12.4.013-85	ГОСТ 12.4.013-85	
СИЗ тела		Специальная одежда для защиты от нетоксичной пыли	Специальная одежда для защиты от нетоксичной пыли	Специальная одежда для защиты от нетоксичной пыли		

	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			На 1 год	На 1 год	На 1 год	
	Шифр идентификатор			01.8.1 (D)II 7	01.8.1 (C)II 8	01.8.1 (B)II 9	
	НПА/НТД			ГОСТ 29057-91	ГОСТ 29057-91	ГОСТ 29057-91	
	СИЗ рук			Перчатки	Перчатки	Перчатки	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор			01.8.1 (D)III 10	01.8.1 (C)III 11	01.8.1 (B)III 12	
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.252-2013	ГОСТ 12.4.252-2013	ГОСТ 12.4.252-	
<b>01.8.2 Слабофиброгенные аэрозоли</b>	ПДУ			1,1-3,0	3,1-6,0	6,1-10	>10
	СИЗ органов дыхания			Респиратор фильтрующего типа противоаэрозольные	Респиратор фильтрующего типа противоаэрозольные	Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров СИЗОД с фильтрующей лицевой частью – фильтрующие полмаски	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор			01.8.2(D)I <sup>5</sup> 1	01.8.2(C)I <sup>5</sup> 2	01.8.2(B)I <sup>5</sup> 3	
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.028-76	ГОСТ 12.4.161-75	ГОСТ 12.4.161-75	
	СИЗ органов зрения			Очки защитные	Очки защитные	Очки защитные	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
Сроки носки			До износа	До износа	До износа		

	Шифр идентификатор			01.8.2 (D)I <sup>34</sup>	01.8.2 (C)I <sup>35</sup>	01.8.2 (B)I <sup>36</sup>	
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.013-85	ГОСТ 12.4.013-85	ГОСТ 12.4.013-85	
	СИЗ тела			Специальная одежда для защиты от нетоксичной пыли	Специальная одежда для защиты от нетоксичной пыли	Специальная одежда для защиты от нетоксичной пыли	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			На 1 год	На 1 год	На 1 год	
	Шифр идентификатор			01.8.2 (D)II 7	01.8.2 (C)II 8	01.8.3 (B)II 9	
	НПА/НТД			ГОСТ 29057-91	ГОСТ 29057-91	ГОСТ 29057-91	
	СИЗ рук			Перчатки	Перчатки	Перчатки	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор			01.8.2 (D)III 10	01.8.2 (C)III 11	01.8.3 (B)III 12	
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.252-2013	ГОСТ 12.4.252-2013	ГОСТ 12.4.252-2013	

## 02 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

### 02.1 Вещества токсичные

<b>02.1.1 Твердые токсичные вещества</b>	ПДК м.р.	-		1,1-3,0	3,1-10,0	10,1-15,0	15,1-20,0
	Источник	<i>Методические рекомендации Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Утверждены приказом Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 24. С. 9. Таблица 1. Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ..</i>					
	СИЗ головы			Берет	Шапка	Каска с шлемом	Каска с шлемом
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа

Шифр идентификатор			02.1.1. (D)I <sup>11</sup>	02.1.1. (C)I <sup>12</sup>	02.1.1. (B)I <sup>13</sup>	02.1.1. (A)I <sup>14</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	
СИЗ защиты лица			Маска х/б повязка	Щиток защитный лицевой на каску	Шлем - маска ШМП-1	-
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
Шифр идентификатор			02.1.1. (D)I <sup>24</sup>	02.1.1. (C)I <sup>25</sup>	02.1.1. (B)I <sup>26</sup>	
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84	
СИЗ органов зрения			Защитные очки	Герметичные защитные очки		
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие		
Сроки носки			До износа	До износа		
Шифр идентификатор	-		02.1.1. (D)I <sup>37</sup>	02.1.1. (D)I <sup>38</sup>		
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013		
СИЗ органов дыхания	-	-	Респиратор с сажевым фильтром	Шлем-маска в комбинации с респираторным патроном	Фильтрующий противогаз	Химический костюм скафандрового типа
Согласно европейскому стандарту EN-149:2001, респираторы подразделяются на три класса						
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-	-	02.1.1. (D)I <sup>59</sup>	02.1.1. (C)I <sup>510</sup>	02.1.1.(B)I <sup>511</sup>	02.1.1.(A)I <sup>512</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.296-2015	
СИЗ тела	-	-	Защитные комбинезоны	Спецодежда от токсичных химвеществ	Костюмы изолирующие многофункциональные	Химический костюм скафандрового типа

	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор	-	-	02.1.1. (D) II.13	02.1.1. (C) II.14	02.1.1. (B) II.15	02.1.1. (A) II.16
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	
	СИЗ рук			Резиновые перчатки спец. назначения.	Перчатки, защищающие от химикатов	Химически стойкие защитные перчатки,.	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор			02.1.1. (D) III.17	02.1.1. (C) III.18	02.1.1. (B) III.19	
	НПА/НТД			ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	
	СИЗ ног			Галоши Дюна	Ботинки кожаные	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор			02.1.1. (D) IV.20	02.1.1. (C) IV.21	02.1.1. (B) IV.22	
	НПА/НТД			EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	
<b>02.1.2 Жидкие токсичные вещества</b>	ПДКм.р	-		1,1-3,0	3,1-10,0	10,1-15,0	15,1-20,0
	Источник	<i>Методические рекомендации Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Утверждены приказом Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 24. С. 9. Таблица 1. Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ..</i>					
	СИЗ головы			Берет	Шапка	Каска с шлемом	-
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	

Шифр идентификатор			02.1.2. (D)I <sup>11</sup>	02.1.2. (C)I <sup>12</sup>	02.1.2. (B)I <sup>13</sup>	
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	
СИЗ защиты лица			Маска х/б повязка	Щиток защитный лицевой на каску	Шлем - маска ШМП-1	-
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
Шифр идентификатор			02.1.2. (D)I <sup>24</sup>	02.1.2. (C)I <sup>25</sup>	02.1.2. (B)I <sup>26</sup>	
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84	
СИЗ органов зрения			Защитные очки	Герметичные защитные очки		
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие		
Сроки носки			До износа	До износа		
Шифр идентификатор	-		02.1.2. (D)I <sup>37</sup>	02.1.2. (C)I <sup>38</sup>		
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013		
СИЗ органов дыхания	-	-	Респиратор с сажевым фильтром	Шлем-маска в комбинации с респираторным патроном	Фильтрующий противогаз	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-	-	02.1.2. (D)I <sup>59</sup>	02.1.2. (C)I <sup>510</sup>	02.1.2.(B)I <sup>511</sup>	02.1.2.(A)I <sup>512</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.296-2015	
СИЗ тела	-	-	Защитные комбинезоны	Спецодежда от токсичных химвеществ	Костюмы изолирующие многофункциональные	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие

	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор	-	-	02.1.2. (D) II.13	02.1.2. (C) II.14	02.1.2. (B) II.15	02.1.2. (A) II.16
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	
	СИЗ рук			Резиновые перчатки спец. назначения.	Перчатки, защищающие от химикатов	Химически стойкие защитные перчатки.	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор			02.1.2. (D) III.17	02.1.2. (C) III.18	02.1.2. (B) III.19	
	НПА/НТД			ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	
	СИЗ ног			Галоши Дюна	Ботинки кожаные	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор			02.1.2. (D) IV.20	02.1.2. (C) IV.21	02.1.2. (B) IV.22	
	НПА/НТД			EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	
<b>02.1.3</b>	ПДК м.р.	-		1,1-3,0	3,1-10,0	10,1-15,0	15,1-20,0
<b>Газообразные токсичные вещества (1-4 классов опасности)</b>	<i>Источник</i>	<i>Методические рекомендации Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Утверждены приказом Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 24. С. 9. Таблица 1. Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ..</i>					
	СИЗ головы			Берет	Шапка	Каска с шлемом	-
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	



Шифр идентификатор			02.1.3. (D)I <sup>11</sup>	02.1.3. (C)I <sup>12</sup>	02.1.3. (B)I <sup>13</sup>	
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	
СИЗ защиты лица			Маска х/б повязка	Щиток защитный лицевой на каску	Шлем - маска ШМП-1	-
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
Шифр идентификатор			02.1.3. (D)I <sup>24</sup>	02.1.3. (C)I <sup>25</sup>	02.1.3. (B)I <sup>26</sup>	
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84	
СИЗ органов зрения			Защитные очки	Герметичные защитные очки		
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие		
Сроки носки			До износа	До износа		
Шифр идентификатор	-		02.1.3. (D)I <sup>37</sup>	02.1.3. (C)I <sup>38</sup>		
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013		
СИЗ органов дыхания	-	-	Респиратор с сажевым фильтром	Шлем-маска в комбинации с респираторным патроном	Фильтрующий противогаз	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-	-	02.1.3. (D)I <sup>59</sup>	02.1.3. (C)I <sup>510</sup>	02.1.3.(B)I <sup>511</sup>	02.1.3.(A)I <sup>512</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.296-2015	
СИЗ тела	-	-	Защитные комбинезоны	Спецодежда от токсичных химвеществ	Костюмы изолирующие многофункциональные	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие

	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор	-	-	02.1.3. (D) II.13	02.1.3. (C) II.14	02.1.3. (B) II.15	02.1.3. (A) II.16
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	
	СИЗ рук			Резиновые перчатки спец. назначения.	Перчатки, защищающие от химикатов	Химически стойкие защитные перчатки.	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор			02.1.3. (D) III.17	02.1.3. (C) III.18	02.1.3. (B) III.19	
	НПА/НТД			ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	
	СИЗ ног			Галоши Дюна	Ботинки кожаные	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор			02.1.3. (D) IV.20	02.1.3. (C) IV.21	02.1.3. (B) IV.22	
	НПА/НТД			EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	

## 02.2 Вещества вредные

<b>02.2.1 Вещества остронаправленного действия</b>	ПДКм.р.	-		1,1-3,0	3,1-10,0	10,1-15,0	15,1-20,0
	Источник	<i>Методические рекомендации Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Утверждены приказом Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 24. С. 9. Таблица 1. Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ..</i>					
	СИЗ головы			Берет	Шапка	Каска с шлемом	-
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	

Шифр идентификатор			02.2.1. (D)I <sup>11</sup>	02.2.1. (C)I <sup>12</sup>	02.2.1. (B)I <sup>13</sup>	
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	
СИЗ защиты лица			Маска х/б повязка	Щиток защитный лицевой на каску	Шлем - маска ШМП-1	-
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
Шифр идентификатор			02.2.1. (D)I <sup>24</sup>	02.2.1. (C)I <sup>25</sup>	02.2.1. (B)I <sup>26</sup>	
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84	
СИЗ органов зрения			Защитные очки	Герметичные защитные очки		
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие		
Сроки носки			До износа	До износа		
Шифр идентификатор	-		02.2.1. (D)I <sup>37</sup>	02.2.1. (C)I <sup>38</sup>		
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013		
СИЗ органов дыхания	-	-	Респиратор с сажевым фильтром	Шлем-маска в комбинации с респираторным патроном	Фильтрующий противогаз	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-	-	02.2.1. (D)I <sup>59</sup>	02.2.1. (C)I <sup>510</sup>	02.2.1.(B)I <sup>511</sup>	02.2.1.(A)I <sup>512</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.296-2015	
СИЗ тела	-	-	Защитные комбинезоны	Спецодежда от токсичных химвеществ	Костюмы изолирующие многофункциональные	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие

	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор	-	-	02.2.1. (D) II.13	02.2.1. (C) II.14	02.2.1. (B) II.15	02.2.1. (A) II.16
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	
	СИЗ рук			Резиновые перчатки спец. назначения.	Перчатки, защищающие от химикатов	Химически стойкие защитные перчатки.	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор			02.2.1. (D) III.17	02.2.1. (C) III.18	02.2.1. (B) III.19	
	НПА/НТД			ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	
	СИЗ ног			Галоши Дюна	Ботинки кожаные	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор			02.2.1. (D) IV.20	02.2.1. (C) IV.21	02.2.1. (B) IV.22	
	НПА/НТД			EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	
<b>02.2.2 Вещества раздражающего действия</b>	ПДКм.р.	-		1,1-3,0	3,1-10,0	10,1-15,0	15,1-20,0
	Источник	<i>Методические рекомендации Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Утверждены приказом Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 24. С. 9. Таблица 1. Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ..</i>					
	СИЗ головы			Берет	Шапка	Каска с шлемом	-
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	

Шифр идентификатор			02.2.2. (D)I <sup>11</sup>	02.2.2. (C)I <sup>12</sup>	02.2.2. (B)I <sup>13</sup>	
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	
СИЗ защиты лица			Маска х/б повязка	Щиток защитный лицевой на каску	Шлем - маска ШМП-1	-
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
Шифр идентификатор			02.2.2. (D)I <sup>24</sup>	02.2.2. (C)I <sup>25</sup>	02.2.2. (B)I <sup>26</sup>	
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84	
СИЗ органов зрения			Защитные очки	Герметичные защитные очки		
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие		
Сроки носки			До износа	До износа		
Шифр идентификатор	-		02.2.2. (D)I <sup>37</sup>	02.2.2. (C)I <sup>38</sup>		
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013		
СИЗ органов дыхания	-	-	Респиратор с сажевым фильтром	Шлем-маска в комбинации с респираторным патроном	Фильтрующий противогаз	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-	-	02.2.2. (D)I <sup>59</sup>	02.2.2. (C)I <sup>510</sup>	02.2.2.(B)I <sup>511</sup>	02.2.2.(A)I <sup>512</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.296-2015	
СИЗ тела	-	-	Защитные комбинезоны	Спецодежда от токсичных химвеществ	Костюмы изолирующие многофункциональные	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие

	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор	-	-	02.2.2. (D) II.13	02.2.2. (C) II.14	02.2.2. (B) II.15	02.2.2. (A) II.16
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	
	СИЗ рук			Резиновые перчатки спец. назначения.	Перчатки, защищающие от химикатов	Химически стойкие защитные перчатки.	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор			02.2.2. (D) III.17	02.2.2. (C) III.18	02.2.2. (B) III.19	
	НПА/НТД			ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	
	СИЗ ног			Галоши Дюна	Ботинки кожаные	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ	
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	
	Шифр идентификатор			02.2.2. (D) IV.20	02.2.2. (C) IV.21	02.2.2. (B) IV.22	
	НПА/НТД			EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	
<b>02.2.3 Вещества канцерогенного действия</b>	ПДКм.р.	-		1,1-3,0	3,1-10,0	10,1-15,0	15,1-20,0
	Источник	<i>Методические рекомендации Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Утверждены приказом Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 24. С. 9. Таблица 1. Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ..</i>					
	СИЗ головы			Берет	Шапка	Каска с шлемом	Каска с шлемом
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа

Шифр идентификатор			02.2.3. (D)I <sup>11</sup>	02.2.3. (C)I <sup>12</sup>	02.2.3. (B)I <sup>13</sup>	02.2.3. (A)I <sup>14</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.
СИЗ защиты лица			Маска х/б повязка	Щиток защитный лицевой на каску	Шлем - маска ШМП-1	Шлем - маска ШМП-1
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор			02.2.3. (D)I <sup>25</sup>	02.2.3. (C)I <sup>26</sup>	02.2.3. (B)I <sup>27</sup>	02.2.3. (A)I <sup>28</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84
СИЗ органов зрения			Защитные очки	Герметичные защитные очки	Герметичные защитные очки	Герметичные защитные очки
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-		02.2.3. (D)I <sup>39</sup>	02.2.3. (C)I <sup>310</sup>	02.2.3. (B)I <sup>311</sup>	02.2.3. (A)I <sup>312</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013
СИЗ органов дыхания	-	-	Респиратор с сажевым фильтром	Шлем-маска в комбинации с респираторным патроном	Фильтрующий противогаз	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-	-	02.2.3. (D)I <sup>513</sup>	02.2.3. (C)I <sup>514</sup>	02.2.3.(B)I <sup>515</sup>	02.2.3.(A)I <sup>516</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.296-2015	
СИЗ тела	-	-	Защитные комбинезоны	Спецодежда от токсичных химвеществ	Костюмы изолирующие многофункциональные	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие

	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор	-	-	02.2.3. (D) II.17	02.2.3. (C) II.18	02.2.3. (B) II.19	02.2.3. (A) II.20
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	
	СИЗ рук			Резиновые перчатки спец. назначения.	Перчатки, защищающие от химикатов	Химически стойкие защитные перчатки	Химически стойкие защитные перчатки
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор			02.2.3. (D) III.21	02.2.3. (C) III.22	02.2.3. (B) III.23	02.2.3. (A) III.24
	НПА/НТД			ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012
	СИЗ ног			Галоши Дюна	Ботинки кожаные	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор			02.2.3. (D) IV.25	02.2.3. (C) IV.26	02.2.3. (B) IV.27	02.2.3. (A) IV.28
	НПА/НТД			EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009
<b>02.2.4 Вещества мутагенного действия</b>	ПДКм.р.	-		1,1-3,0	3,1-10,0	10,1-15,0	15,1-20,0
	Источник	<i>Методические рекомендации Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Утверждены приказом Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 24. С. 9. Таблица 1. Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ..</i>					
	СИЗ головы			Берет	Шапка	Каска с шлемом	Каска с шлемом
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа



Шифр идентификатор			02.2.4. (D)I <sup>11</sup>	02.2.4. (C)I <sup>12</sup>	02.2.4. (B)I <sup>13</sup>	02.2.4. (A)I <sup>14</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.
СИЗ защиты лица			Маска х/б повязка	Щиток защитный лицевой на каску	Шлем - маска ШМП-1	Шлем - маска ШМП-1
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор			02.2.4. (D)I <sup>25</sup>	02.2.4. (C)I <sup>26</sup>	02.2.4 (B)I <sup>27</sup>	02.2.4 (A)I <sup>28</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84
СИЗ органов зрения			Защитные очки	Герметичные защитные очки	Герметичные защитные очки	Герметичные защитные очки
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-		02.2.4. (D)I <sup>39</sup>	02.2.4. (C)I <sup>310</sup>	02.2.4. (C)I <sup>311</sup>	02.2.4. (A)I <sup>312</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013
СИЗ органов дыхания	-	-	Респиратор с сажевым фильтром	Шлем-маска в комбинации с респираторным патроном	Фильтрующий противогаз	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-	-	02.2.4. (D)I <sup>513</sup>	02.2.4. (C)I <sup>514</sup>	02.2.4.(B)I <sup>515</sup>	02.2.4.(A)I <sup>516</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.296-2015	
СИЗ тела	-	-	Защитные комбинезоны	Спецодежда от токсичных химвеществ	Костюмы изолирующие многофункциональные	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие

	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор	-	-	02.2.4. (D) II.17	02.2.4. (C) II.18	02.2.4. (B) II.19	02.2.4. (A) II.20
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	
	СИЗ рук			Резиновые перчатки спец. назначения.	Перчатки, защищающие от химикатов	Химически стойкие защитные перчатки	Химически стойкие защитные перчатки
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор			02.2.4. (D) III.21	02.2.4. (C) III.22	02.2.4. (B) III.23	02.2.4. (A) III.24
	НПА/НТД			ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012
	СИЗ ног			Галоши Дюна	Ботинки кожаные	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор			02.2.4. (D) IV.25	02.2.4. (C) IV.26	02.2.4. (B) IV.27	02.2.4. (A) IV.28
	НПА/НТД			EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009
<b>02.2.5 Вещества аллергенного действия</b>	ПДКм.р.	-		1,1-3,0	3,1-10,0	10,1-15,0	15,1-20,0
	Источник	<i>Методические рекомендации Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Утверждены приказом Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 24. С. 9. Таблица 1. Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ..</i>					
	СИЗ головы			Берет	Шапка	Каска с шлемом	Каска с шлемом
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа

Шифр идентификатор			02.2.5. (D)I <sup>11</sup>	02.2.5. (C)I <sup>12</sup>	02.2.5. (B)I <sup>13</sup>	02.2.5. (A)I <sup>14</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.
СИЗ защиты лица			Маска х/б повязка	Щиток защитный лицевой на каску	Шлем - маска ШМП-1	Шлем - маска ШМП-1
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор			02.2.5. (D)I <sup>25</sup>	02.2.5. (C)I <sup>26</sup>	02.2.5 (B)I <sup>27</sup>	02.2.5 (A)I <sup>28</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84
СИЗ органов зрения			Защитные очки	Герметичные защитные очки	Герметичные защитные очки	Каска с шлемом
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-		02.2.5. (D)I <sup>39</sup>	02.2.5 (C)I <sup>310</sup>	02.2.5 (C)I <sup>311</sup>	02.2.5 (A)I <sup>312</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013
СИЗ органов дыхания	-	-	Респиратор с сажевым фильтром	Шлем-маска в комбинации с респираторным патроном	Фильтрующий противогаз	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-	-	02.2.5. (D)I <sup>513</sup>	02.2.5. (C)I <sup>514</sup>	02.2.5.(B)I <sup>515</sup>	02.2.5.(A)I <sup>516</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.296-2015	
СИЗ тела	-	-	Защитные комбинезоны	Спецодежда от токсичных химвеществ	Костюмы изолирующие многофункциональные	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие

	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор	-	-	02.2.5. (D) II.17	02.2.5. (C) II.18	02.2.5. (B) II.19	02.2.5. (A) II.20
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021
	СИЗ рук			Резиновые перчатки спец. назначения.	Перчатки, защищающие от химикатов	Химически стойкие защитные перчатки	Химически стойкие защитные перчатки
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор			02.2.5. (D) III.21	02.2.5. (C) III.22	02.2.5. (B) III.23	02.2.5. (A) III.24
	НПА/НТД			ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012
	СИЗ ног			Галоши Дюна	Ботинки кожаные	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор			02.2.5. (D) IV.25	02.2.5. (C) IV.26	02.2.5. (B) IV.27	02.2.5. (A) IV.28
	НПА/НТД			EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009
<b>02.2.6 Вещества тератогенного действия (вызывают врожденные дефекты)</b>	ПДКм.р.	-		1,1-3,0	3,1-10,0	10,1-15,0	15,1-20,0
	Источник	<i>Методические рекомендации Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Утверждены приказом Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 24. С. 9. Таблица 1. Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ..</i>					
	СИЗ головы			Берет	Шапка	Каска с шлемом	Каска с шлемом
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа

Шифр идентификатор			02.2.6. (D)I <sup>11</sup>	02.2.6. (C)I <sup>12</sup>	02.2.6. (B)I <sup>13</sup>	02.2.6. (A)I <sup>14</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.
СИЗ защиты лица			Маска х/б повязка	Щиток защитный лицевой на каску	Шлем - маска ШМП-1	Шлем - маска ШМП-1
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор			02.2.6. (D)I <sup>25</sup>	02.2.6. (C)I <sup>26</sup>	02.2.6 (B)I <sup>27</sup>	02.2.6 (A)I <sup>28</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84
СИЗ органов зрения			Защитные очки	Герметичные защитные очки	Герметичные защитные очки	Герметичные защитные очки
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-		02.2.6. (D)I <sup>39</sup>	02.2.6 (C)I <sup>310</sup>	02.2.6 (C)I <sup>311</sup>	02.2.6 (A)I <sup>312</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013
СИЗ органов дыхания	-	-	Респиратор с сажевым фильтром	Шлем-маска в комбинации с респираторным патроном	Фильтрующий противогаз	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-	-	02.2.6. (D)I <sup>513</sup>	02.2.6. (C)I <sup>514</sup>	02.2.6.(B)I <sup>515</sup>	02.2.6.(A)I <sup>516</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.296-2015	
СИЗ тела	-	-	Защитные комбинезоны	Спецодежда от токсичных химвеществ	Костюмы изолирующие многофункциональные	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие

	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор	-	-	02.2.6. (D) II.17	02.2.6. (C) II.18	02.2.6. (B) II.19	02.2.6. (A) II.20
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	
	СИЗ рук			Резиновые перчатки спец. назначения.	Перчатки, защищающие от химикатов	Химически стойкие защитные перчатки	Химически стойкие защитные перчатки
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор			02.2.6. (D) III.21	02.2.6. (C) III.22	02.2.6. (B) III.23	02.2.6. (A) III.24
	НПА/НТД			ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012
	СИЗ ног			Галоши Дюна	Ботинки кожаные	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор			02.2.6. (D) IV.25	02.2.6. (C) IV.26	02.2.6. (B) IV.27	02.2.6. (A) IV.28
	НПА/НТД			EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009
<b>02.2.7 Наркотические анальгетики</b>	ПДКм.р.	-		1,1-3,0	3,1-10,0	10,1-15,0	15,1-20,0
	Источник	<i>Методические рекомендации Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Утверждены приказом Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 24. С. 9. Таблица 1. Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ..</i>					
	СИЗ головы			Берет	Шапка	Каска с шлемом	Каска с шлемом
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа

Шифр идентификатор			02.2.7. (D)I <sup>11</sup>	02.2.7. (C)I <sup>12</sup>	02.2.7. (B)I <sup>13</sup>	02.2.7. (A)I <sup>14</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.	ГОСТ 12.4.011-89. ANSI Z89.1.
СИЗ защиты лица			Маска х/б повязка	Щиток защитный лицевой на каску	Шлем - маска ШМП-1	Шлем - маска ШМП-1
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор			02.2.7. (D)I <sup>25</sup>	02.2.7. (C)I <sup>26</sup>	02.2.7 (B)I <sup>27</sup>	02.2.7 (A)I <sup>28</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84	ГОСТ 12.4.023-84
СИЗ органов зрения			Защитные очки	Герметичные защитные очки	Герметичные защитные очки	Герметичные защитные очки
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-		02.2.7. (D)I <sup>39</sup>	02.2.7 (C)I <sup>310</sup>	02.2.7 (B)I <sup>311</sup>	02.2.7 (A)I <sup>312</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013	ГОСТ 12.4.253-2013
СИЗ органов дыхания	-	-	Респиратор с сажевым фильтром	Шлем-маска в комбинации с респираторным патроном	Фильтрующий противогаз	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
Шифр идентификатор	-	-	02.2.7. (D)I <sup>513</sup>	02.2.7. (C)I <sup>514</sup>	02.2.7.(B)I <sup>515</sup>	02.2.7.(A)I <sup>516</sup>
НПА/НТД			ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.1.008-76	ГОСТ 12.4.296-2015	ГОСТ 12.4.296-2015
СИЗ тела	-	-	Защитные комбинезоны	Спецодежда от токсичных химвеществ	Костюмы изолирующие многофункциональные	Химический костюм скафандрового типа
Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие

	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор	-	-	02.2.7. (D) II.17	02.2.7. (C) II.18	02.2.7. (B) II.19	02.2.7. (A) II.20
	НПА/НТД			ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021	ГОСТ 12.4.284.1-2021
	СИЗ рук			Резиновые перчатки спец. назначения.	Перчатки, защищающие от химикатов	Химически стойкие защитные перчатки	Химически стойкие защитные перчатки
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор			02.2.7. (D) III.21	02.2.7. (C) III.22	02.2.7. (B) III.23	02.2.7. (A) III.24
	НПА/НТД			ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012	ГОСТ EN 388-2012
	СИЗ ног			Галоши Дюна	Ботинки кожаные	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ	Обувь устойчивая к воздействию химических веществ
	Нормы выдачи			1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки			До износа	До износа	До износа	До износа
	Шифр идентификатор			02.2.7. (D) IV.25	02.2.7. (C) IV.26	02.2.7. (B) IV.27	02.2.7. (A) IV.28
	НПА/НТД			EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009	EN 14605:2005+A1:2009

### 03 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

#### 03.1 Микроорганизмы

<b>03.1.1 Микроорганизмы-продуценты</b>	Превышение ПДК, раз	-	≤ПДК	1,1-10,0	10,1-100,0	>100	-
	СИЗ органов дыхания	-	Маска	Респиратор	Противогаз	Пневмошлем	Пневмокуртка
	Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа



шифр идентификатор	-	03.1.1(-)I <sup>51</sup>	03.1.1(D)I <sup>52</sup>	03.1.1(C)I <sup>53</sup>	03.1.1(B)I <sup>54</sup>	03.1.1(A)I <sup>55</sup>
НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
СИЗ органов зрения	-	Открытые защитные очки с боковой защитой	Закрытые защитные очки из неупрочненных минеральных стекол	Защитные лицевые щитки	Очки защитные корригирующие из упрочненных минеральных стекол	Лицевой экран
Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.1(-)I <sup>36</sup>	03.1.1(D)I <sup>37</sup>	03.1.1(C)I <sup>38</sup>	03.1.1(B)I <sup>39</sup>	03.1.1(A)I <sup>310</sup>
НПА	-	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)
СИЗ лица	-	Щитки защитные лицевые	Щитки защитные лицевые	Щитки защитные лицевые	Щитки защитные лицевые	Щитки защитные лицевые
Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.1(-)I <sup>211</sup>	03.1.1(D)I <sup>212</sup>	03.1.1(C)I <sup>213</sup>	03.1.1(B)I <sup>214</sup>	03.1.1(A)I <sup>215</sup>
НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
СИЗ головы	-	Колпаки	шлемы, подшлемники	шлемы, подшлемники	каска защитные	каска защитные
Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.1(-)I <sup>116</sup>	03.1.1(D)I <sup>117</sup>	03.1.1(C)I <sup>118</sup>	03.1.1(B)I <sup>119</sup>	03.1.1(A)I <sup>120</sup>
НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89

СИЗ тела	-	Халат	Костюм	Полукомбинезон	Комбинезон	Скафандр
Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.1(-)II21	03.1.1(D)II22	03.1.1(C)II23	03.1.1(B)II24	03.1.1(A)II25
НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
СИЗ рук	-	перчатки	перчатки	перчатки	перчатки	перчатки
Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.1(-)III26	03.1.1(D)III27	03.1.1(C)III28	03.1.1(B)III29	03.1.1(A)III30
НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
СИЗ ног	-	Бахилы	Бахилы	Бахилы непромокаемые	Бахилы непромокаемые	Бахилы непромокаемые
Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.1(-)IV31	03.1.1(D)IV32	03.1.1(C)IV33	03.1.1(B)IV34	03.1.1(A)IV35
НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
СИЗ дерматолог.	-	Крема защитные, очищающие и регенерирующие	Крема защитные, очищающие и регенерирующие	Крема защитные, очищающие и регенерирующие	Крема защитные, очищающие и регенерирующие	Крема защитные, очищающие и регенерирующие
Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.1(-)V36	03.1.1(D)V37	03.1.1(C)V38	03.1.1(B)V39	03.1.1(A)V40
НПА	-	ОКС 13.340.99	ОКС 13.340.99	ОКС 13.340.99	ОКС 13.340.99	ОКС 13.340.99

<b>03.1.2 Препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизм ов</b>	Превышение ПДК, раз	-	≤ПДК	1,1-10,0	10,1-100,0	>100	-
	СИЗ органов дыхания	-	Маска	Респиратор	Противогаз	Пневмошлем	Пневмокуртка
	Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор	-	03.1.2(-)I <sup>5</sup> 1	03.1.2(D)I <sup>5</sup> 2	03.1.2(C)I <sup>5</sup> 3	03.1.2(B)I <sup>5</sup> 4	03.1.2(A)I <sup>5</sup> 5
	НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
	СИЗ органов зрения	-	Открытые защитные очки с боковой защитой	Закрытые защитные очки из неупрочненных минеральных стекол	Защитные лицевые щитки	Очки защитные корректирующие из упрочненных минеральных стекол	Лицевой экран
	Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор	-	03.1.2(-)I <sup>3</sup> 6	03.1.2(D)I <sup>3</sup> 7	03.1.2(C)I <sup>3</sup> 8	03.1.2(B)I <sup>3</sup> 9	03.1.2(A)I <sup>3</sup> 10
	НПА	-	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)
	СИЗ лица	-	Щитки защитные лицевые	Щитки защитные лицевые	Щитки защитные лицевые	Щитки защитные лицевые	Щитки защитные лицевые
	Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор	-	03.1.2(-)I <sup>2</sup> 11	03.1.2(D)I <sup>2</sup> 12	03.1.2(C)I <sup>2</sup> 13	03.1.2(B)I <sup>2</sup> 14	03.1.2(A)I <sup>2</sup> 15
	НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
СИЗ головы	-	Колпаки	шлемы, подшлемники	шлемы, подшлемники	каска защитные	каска защитные	

Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.2(-)I116	03.1.2(D)I117	03.1.2(C)I118	03.1.2(B)I119	03.1.2(A)I120
НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
СИЗ тела	-	Халат	Костюм	Полукомбинезон	Комбинезон	Скафандр
Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.2(-)II21	03.1.2(D)II22	03.1.2(C)II23	03.1.2(B)II24	03.1.2(A)II25
НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
СИЗ рук	-	перчатки	перчатки	перчатки	перчатки	перчатки
Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.2(-)III26	03.1.2(D)III27	03.1.2(C)III28	03.1.2(B)III29	03.1.2(A)III30
НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
СИЗ ног	-	Бахилы	Бахилы	Бахилы непромокаемые	Бахилы непромокаемые	Бахилы непромокаемые
Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.2(-)IV31	03.1.2(D)IV32	03.1.2(C)IV33	03.1.2(B)IV34	03.1.2(A)IV35
НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
СИЗ дерматолог.	-	Крема защитные, очищающие и регенерирующие	Крема защитные, очищающие и регенерирующие	Крема защитные, очищающие и регенерирующие	Крема защитные, очищающие и регенерирующие	Крема защитные, очищающие и регенерирующие

	Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор	-	03.1.2(-)V36	03.1.2(D)V37	03.1.2(C)V38	03.1.2(B)V39	03.1.2(A)V40
	НПА	-	ОКС 13.340.99	ОКС 13.340.99	ОКС 13.340.99	ОКС 13.340.99	ОКС 13.340.99
<b>03.1.3 Патогенные микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибки, простейшие)</b>	Превышение ПДУ (ПДК), раз Группы патогенности*	-	≤ПДК	IV	III	II	I
	СИЗ головы	-	Колпак	Шапочка	Капюшон с лицевыми вставками	Капюшон с лицевыми вставками	Капюшон с лицевыми вставками
	Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор	-	03.1.3(-)I <sup>1</sup>	03.1.3(D)I <sup>2</sup>	03.1.3(C)I <sup>3</sup>	03.1.3(B)I <sup>4</sup>	03.1.3(A)I <sup>5</sup>
	НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89				
	СИЗ лица	-	Щитки защитные лицевые	Щитки защитные лицевые	Щитки защитные лицевые	Щитки защитные лицевые	Щитки защитные лицевые
	Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор	-	03.1.3(-)I <sup>26</sup>	03.1.3(D)I <sup>27</sup>	03.1.3(C)I <sup>28</sup>	03.1.3(B)I <sup>29</sup>	03.1.3(A)I <sup>210</sup>
	НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
	СИЗ органов зрения	-	Открытые защитные очки с боковой защитой	Закрытые защитные очки из неупрочненных минеральных стекол	Защитные лицевые щитки	Очки защитные корректирующие из упрочненных минеральных стекол	Лицевой экран
	Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие

Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.3(-)I <sup>3</sup> 11	03.1.3(D)I <sup>3</sup> 12	03.1.3(C)I <sup>3</sup> 13	03.1.3(B)I <sup>3</sup> 14	03.1.3(A)I <sup>3</sup> 15
НПА	-	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)	ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001)
СИЗ органов дыхания	-	Маска	Респиратор	Противогаз	Пневмошлем	Пневмокуртка
Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.3(-)I <sup>5</sup> 16	03.1.3(D)I <sup>5</sup> 17	03.1.3(C)I <sup>5</sup> 18	03.1.3(B)I <sup>5</sup> 19	03.1.3(A)I <sup>5</sup> 20
НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
СИЗ тела	-	Халат	Полукомбинезон	Комбинезон с капюшоном	Скафандр	Скафандр
Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.3(-)II <sup>2</sup> 1	03.1.3(D)II <sup>2</sup> 2	03.1.3(C)II <sup>2</sup> 3	03.1.3(B)II <sup>2</sup> 4	03.1.3(A)II <sup>2</sup> 5
НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
СИЗ рук	-	Перчатки	Перчатки текстильные	Перчатки текстильные	Перчатки с защитой от проколов и порезов	Перчатки с защитой от проколов и порезов
Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
шифр идентификатор	-	03.1.3(-)III <sup>2</sup> 6	03.1.3(D)III <sup>2</sup> 7	03.1.3(C)III <sup>2</sup> 8	03.1.3(B)III <sup>2</sup> 9	03.1.3(A)III <sup>2</sup> 30
НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
СИЗ ног	-	Бахилы	Бахилы	Бахилы	Бахилы непромокаемые	Бахилы непромокаемые

	Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор	-	03.1.3(-)IV31	03.1.3(D)IV32	03.1.3(C)IV33	03.1.3(B)IV34	03.1.3(A)IV35
	НПА	-	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89	ГОСТ 12.4.011-89
	СИЗ дерматолог.	-	Крема защитные, очищающие и регенерирующие	Крема защитные, очищающие и регенерирующие	Крема защитные, очищающие и регенерирующие	Крема защитные, очищающие и регенерирующие	Крема защитные, очищающие и регенерирующие
	Нормы выдачи	-	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие	1 изделие
	Сроки носки	-	до износа	до износа	до износа	до износа	до износа
	шифр идентификатор	-	03.1.3(-)V36	03.1.3(D)V37	03.1.3(C)V38	03.1.3(B)V39	03.1.3(A)V40
	НПА	-	ОКС 13.340.99	ОКС 13.340.99	ОКС 13.340.99	ОКС 13.340.99	ОКС 13.340.99

### 03.2 Растения

<b>03.2 1 Аллергены и токсины, вырабатываемые растениями</b>	ПДК превышение	-					
	<i>СИЗ тела</i>	Халат из хлопчатобумажной ткани					
	Нормы выдачи	1 изделие					
	Сроки носки	1 год					
	Шифр идентификатор	03.2.1.(-)II1					
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.280-2014					
	<i>СИЗ тела</i>	Фартук прорезиненный (или из ткани с пленочным покрытием)					
	Нормы выдачи	1 изделие					
	Сроки носки	1 год					
	Шифр идентификатор	03.2.1.(-)II2					
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.029-76					
	<i>СИЗ головы</i>	Головной убор (кепи или берет) из хлопчатобумажной ткани					
	Нормы выдачи	2 изделия					

	Сроки носки	1 год
	Шифр идентификатор	03.2.1.(-) I <sup>3</sup>
	НПА/НТД	СТ РК ГОСТ Р 53916-2011
	<i>СИЗ органов дыхания</i>	Респиратор газоаэрозольный
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	По рекомендации производителя
	Шифр идентификатор	03.2.1.(-) I <sup>54</sup>
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.296-2015
	<i>СИЗ ног</i>	Сапоги резиновые
	Нормы выдачи	1 пара
	Сроки носки	на 2 года
	Шифр идентификатор	03.2.1.(-) IV <sup>5</sup>
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.072-79
	<i>СИЗ рук</i>	Перчатки резиновые
	Нормы выдачи	4 пары
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	03.2.1.(-) III 6
	НПА/НТД	ГОСТ 20010-93
<b>03.2.2 Канцерогены (древесная пыль, плесневые грибки)</b>	ПДК превышение	-
	<i>СИЗ тела</i>	Халат из хлопчатобумажной ткани
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	1 год
	Шифр идентификатор	03.2.2.(-)II1
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.280-2014
	<i>СИЗ тела</i>	Фартук прорезиненный (или из ткани с пленочным покрытием)
	Нормы выдачи	1 изделие



	Сроки носки	1 год
	Шифр идентификатор	03.2.2.(-)II2
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.029-76
	<i>СИЗ головы</i>	Головной убор (кепи или берет) из хлопчатобумажной ткани
	Нормы выдачи	2 изделия
	Сроки носки	1 год
	Шифр идентификатор	03.2.2.(-) I13
	НПА/НТД	СТ РК ГОСТ Р 53916-2011
	<i>СИЗ органов дыхания</i>	Респиратор газоаэрозольный
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	По рекомендации производителя
	Шифр идентификатор	03.2.2.(-) I <sup>5</sup> 4
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.296-2015
	<i>СИЗ ног</i>	Сапоги резиновые
	Нормы выдачи	1 пара
	Сроки носки	на 2 года
	Шифр идентификатор	03.2.2.(-) IV5
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.072-79
	<i>СИЗ рук</i>	Перчатки резиновые
	Нормы выдачи	4 пары
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	03.2.2.(-) III 6
	НПА/НТД	ГОСТ 20010-93
<b>03.3 Животные</b>		
<b>03.3.1.</b>	ПДК превышение	-
<b>Животные –</b>	<i>СИЗ тела</i>	Халат из хлопчатобумажной ткани

<b>возбудители зоонозных заболеваний (домашний скот)</b>	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	1 год
	Шифр идентификатор	03.3.1.(-)II1
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.280-2014
	<i>СИЗ тела</i>	Фартук прорезиненный (или из ткани с пленочным покрытием)
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	1 год
	Шифр идентификатор	03.3.1.(-)II2
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.029-76
	<i>СИЗ головы</i>	Головной убор (кепи или берет) из хлопчатобумажной ткани
	Нормы выдачи	2 изделия
	Сроки носки	1 год
	Шифр идентификатор	03.3.1.(-) I13
	НПА/НТД	СТ РК ГОСТ Р 53916-2011
	<i>СИЗ органов дыхания</i>	Респиратор газоаэрозольный
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	По рекомендации производителя
	Шифр идентификатор	03.3.1.(-) I54
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.296-2015
	<i>СИЗ ног</i>	Сапоги резиновые
Нормы выдачи	1 пара	
Сроки носки	на 2 года	
Шифр идентификатор	03.3.1.(-) IV5	
НПА/НТД	ГОСТ 12.4.072-79	
<i>СИЗ рук</i>	Перчатки резиновые	
Нормы выдачи	4 пары	

	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	03.3.1.(-) III 6
	НПА/НТД	ГОСТ 20010-93
<b>03.3.2</b> <b>Нападения ядовитых членистоногих, змей, беспозвоночных животных, укусы насекомых (работники сельского хозяйства)</b>	ПДК превышение	-
	<i>СИЗ тела</i>	Костюм (куртка+брюки/полукомбинезон) хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой
	Нормы выдачи	1 комплект
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	03.3.2 (-)II1
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.251-2013
	<i>СИЗ головы</i>	Шлем суконный
	Нормы выдачи	1 пара
	Сроки носки	на 2 года
	Шифр идентификатор	03.3.2 (-)I'2
	НПА/НТД	СТ РК ГОСТ Р 53916-2011
	<i>СИЗ рук</i>	Рукавицы из ткани хлопчатобумажной с водоотталкивающей пропиткой
	Нормы выдачи	3 пары
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	03.3.2 (-)III 3
	НПА/НТД	СТ РК 2824-2016
<i>СИЗ ног</i>	Сапоги резиновые с ударопрочным металлическим подноском	
Нормы выдачи	1 пара	
Сроки носки	на 2 года	
Шифр идентификатор	03.3.2 (-)IV 4	
НПА/НТД	ГОСТ 12.4.072-79	
<b>03.3.3</b> <b>Нападения</b>	ПДК превышение	-
	<i>СИЗ тела</i>	Костюм (куртка+брюки/полукомбинезон) хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой

<b>животных – укусы, оцарапывания (ветеринарные работники)</b>	Нормы выдачи	1 комплект
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	03.3.3 (-)II1
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.251-2013
	<i>СИЗ головы</i>	Шлем суконный
	Нормы выдачи	1 пара
	Сроки носки	на 2 года
	Шифр идентификатор	03.3.3 (-)I'2
	НПА/НТД	СТ РК ГОСТ Р 53916-2011
	<i>СИЗ рук</i>	Рукавицы из ткани хлопчатобумажной с водоотталкивающей пропиткой
	Нормы выдачи	3 пары
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	03.3.3 (-)III 3
	НПА/НТД	СТ РК 2824-2016
	<i>СИЗ ног</i>	Сапоги резиновые с ударопрочным металлическим подноском
Нормы выдачи	1 пара	
Сроки носки	на 2 года	
Шифр идентификатор	03.3.3 (-)IV 4	
<b>03.4 Почвенная и сельскохозяйственная пыль</b>		
<b>03.4.1 Почвенная пыль</b>	ПДК превышение	-
	<i>СИЗ тела</i>	Халат из хлопчатобумажной ткани
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	1 год
	Шифр идентификатор	03.4.1.(-)II1
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.280-2014
<i>СИЗ тела</i>	Фартук прорезиненный (или из ткани с пленочным покрытием)	

Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	1 год
Шифр идентификатор	03.4.1.(-)II2
НПА/НТД	ГОСТ 12.4.029-76
<i>СИЗ головы</i>	Головной убор (кепи или берет) из хлопчатобумажной ткани
Нормы выдачи	2 изделия
Сроки носки	1 год
Шифр идентификатор	03.4.1.(-) I <sup>3</sup>
НПА/НТД	СТ РК ГОСТ Р 53916-2011
<i>СИЗ органов дыхания</i>	Респиратор газоаэрозольный
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	По рекомендации производителя
Шифр идентификатор	03.4.1.(-) I <sup>54</sup>
НПА/НТД	ГОСТ 12.4.296-2015
<i>СИЗ ног</i>	Сапоги резиновые
Нормы выдачи	1 пара
Сроки носки	на 2 года
Шифр идентификатор	03.4.1.(-) IV5
НПА/НТД	ГОСТ 12.4.072-79
<i>СИЗ рук</i>	Перчатки резиновые
Нормы выдачи	4 пары
Сроки носки	на 1 год
Шифр идентификатор	03.4.1.(-) III 6
НПА/НТД	ГОСТ 20010-93
ПДК превышение	-
<i>СИЗ тела</i>	Халат из хлопчатобумажной ткани

<b>03.4.2 Сельскохозяйст венная пыль</b>	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	1 год
	Шифр идентификатор	03.4.2.(-)II1
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.280-2014
	<i>СИЗ тела</i>	Фартук прорезиненный (или из ткани с пленочным покрытием)
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	1 год
	Шифр идентификатор	03.4.2.(-)II2
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.029-76
	<i>СИЗ головы</i>	Головной убор (кепи или берет) из хлопчатобумажной ткани
	Нормы выдачи	2 изделия
	Сроки носки	1 год
	Шифр идентификатор	03.4.2.(-) I13
	НПА/НТД	СТ РК ГОСТ Р 53916-2011
	<i>СИЗ органов дыхания</i>	Респиратор газоаэрозольный
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	По рекомендации производителя
	Шифр идентификатор	03.4.2.(-) I14
	НПА/НТД	ГОСТ 12.4.296-2015
	<i>СИЗ ног</i>	Сапоги резиновые
Нормы выдачи	1 пара	
Сроки носки	на 2 года	
Шифр идентификатор	03.4.2.(-) IV5	
НПА/НТД	ГОСТ 12.4.072-79	
<i>СИЗ рук</i>	Перчатки резиновые	
Нормы выдачи	4 пары	

	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	03.4.2.(-) III 6
	НПА/НТД	ГОСТ 20010-93

#### 04 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

##### 04.1 Падение в рабочей зоне

##### 04.1.1 Падение человека в рабочей зоне

04.1.1.1 Падение с высоты	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ от падения с высоты	Пояс предохранительный
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа (дежурный)
	Шифр идентификатор	04.1.1.1.V.1
	НПА	ГОСТ 12.4.089- 86
	СИЗ от падения с высоты	Составные части и комплектующие к поясу предохранительному: Привязи страховочные, Привязи спасательные, Привязи и стропы для удерживания и позиционирования, привязи для положения сидя, стропы (в том числе с амортизаторами), соединительные элементы, анкерные устройства, средства защиты втягивающего типа, устройство для спуска, устройства для подъема, петли спасательные, канаты с сердечником низкого растяжения, канаты страховочные, средства защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии, средства защиты от падения с высоты ползункового типа на гибкой анкерной линии
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	04.1.1.1.V.2
	НПА	ГОСТ Р 58208-2018/EN 363:2008
	СИЗ от падения с высоты	Канат страховочный
	Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	До износа	

	Шифр идентификатор	04.1.1.1.V.3
	НПА	ГОСТ 12.4.107-2012
	СИЗ головы	Каска защитная
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа (дежурный)
	Шифр идентификатор	04.1.1.1.I (1).4
	НПА	ГОСТ 12.4.128- 83
<b>04.1.1.2 Падение работника на поверхности одного уровня (в результате подскользывания, спотыкания и т.д.)</b>	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ головы	Каска защитная
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	04.1.1.2. I (1).1
	НПА	ГОСТ 12.4.128- 83
	СИЗ ног	Ботинки (или сапоги) из натуральной кожи, с масловодоотталкивающими свойствами, противоскользящим и износостойким протектором
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	04.1.1.2.IV.2
	НПА	СТ РК 1973-2010
	СИЗ ног	Ботинки из натуральной кожи с ударопрочным металлическим подноском
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	
НПА		
СИЗ ног	Сапоги (или ботинки) из натуральной кожи. Подошва с масловодоотталкивающими свойствами, противоскользящим и износостойким протектором, с ударопрочным металлическим подноском	
Нормы выдачи	1 изделие	



	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	
	НПА	
<b>04.1.2 Падение, обрушение в рабочей зоне</b>		
<b>04.1.2.1 Падение, обрушение, обвал предметов</b>	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ тела	Костюм хлопчатобумажный
	Нормы выдачи	1 комплект
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	04.1.2.1 II.1
	НПА	ГОСТ 27575-87
	СИЗ головы	Каска защитная
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	04.1.2.1. I (1).2
	НПА	ГОСТ 12.4.128- 83
	СИЗ ног	Ботинки с жестким подноском
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	На 1 год
Шифр идентификатор	04.1.2.1.IV.3	
НПА	СТ РК 1973-2010	
<b>04.1.2.2 Падение, разрушение зданий, сооружений и их элементов</b>	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ головы	Каска защитная
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	04.1.2.2. I (1).1
	НПА	ГОСТ 12.4.128- 83
	СИЗ ног	Ботинки с жестким подноском

	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	04.1.2.2.IV.2
	НПА	СТ РК 1973-2010
<b>04.2 Аварии на транспорте</b>		
<b>04.2.1 Дорожно-транспортные происшествия</b>		
<b>04.2.1.1 Столкновение</b>	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ тела	Жилет сигнальный
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	04.2.1.1 II.1
	НПА	ГОСТ 12.4.281-2014
<b>04.2.1.2 Наезд на работника</b>	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ тела	Жилет сигнальный
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	04.2.1.2 II.1
	НПА	ГОСТ 12.4.281-2014
<b>04.2.2 Падения на транспорте</b>		
<b>04.2.2.1 Падение перевозимого груза</b>	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ головы	Каска защитная
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	04.2.2.1 I (1).1
	НПА	ГОСТ 12.4.128- 83
	СИЗ ног	Ботинки с жестким подноском
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	На 1 год

	Шифр идентификатор	04.2.2.1 IV.2
	НПА	СТ РК 1973-2010
<b>04.2.2.2 Падение работника с движущегося транспортного средства</b>	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ головы	Каска защитная
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	04.2.2.1 IV.1
	НПА	ГОСТ 12.4.128- 83
	СИЗ ног	Ботинки с жестким подноском
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	04.2.2.1 IV.2
	НПА	ГОСТ 12.4.162-85
<b>04.3 Воздействие производственного оборудования</b>		
<b>04.3.1 Опасность при работе с производственным оборудованием</b>		
<b>04.3.1.1 Движущиеся и вращающиеся части оборудования, механизмов, машин, инструментов (удары, захваты, сдавливания)</b>	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ органов зрения	Очки защитные с поликарбонатным (или минеральным) неупрочненным стеклом со светофильтрами типа "B-1"
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	04.3.1.1 I(3).1
	НПА	ГОСТ 12.4.013- 85
	СИЗ головы	Каска защитная
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	04.3.1.1 I(1).2
	НПА	ГОСТ 12.4.128- 83
	СИЗ рук	Перчатки для защиты от механических воздействий

	Нормы выдачи	12 пар
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	04.3.1.1.III.3
	НПА	ГОСТ EN 388- 2019
<b>04.3.1.2 Недвижущиеся режущие части производствен ного оборудования, механизмов, машин, инструментов (порезы, оцарапывания)</b>	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ головы	Каска защитная
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	04.3.1.2 I(1).1
	НПА	ГОСТ 12.4.128- 83
	СИЗ рук	Рукавицы усиленные, хлопчатобумажные с поливинилхлоридным (или полимерным) наладонником
	Нормы выдачи	12 пар
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	04.3.1.2.III.2
	НПА	ГОСТ EN 388- 2019
	СИЗ рук	Перчатки кругловязанные трикотажные с ПВХ (или полимерным) покрытием
	Нормы выдачи	12 пар
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	
	НПА	
	СИЗ рук	Рукавицы брезентовые с двойным брезентовым наладонником
	Нормы выдачи	12 пар
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	
НПА		
СИЗ ног	Ботинки с жестким подноском	
Нормы выдачи	1 изделие	

	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	04.3.1.2 IV.3
	НПА	ГОСТ 12.4.162-85
	СИЗ органов зрения	Очки защитные
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	
	НПА	

#### 04.3.2 Температура поверхности производственного оборудования

<b>04.3.2.1 Воздействие высокой температуры поверхности оборудования, механизмов, машин, инструментов, жидкостей, газов, паров</b>	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ тела	Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) для защиты от повышенных температур (или из парусиновой полупеньной ткани)
	Нормы выдачи	1 комплект
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	04.3.2.1 II.1
	НПА	ГОСТ 12.4.045- 87 ССБТ. ГОСТ 12.4.044- 87 ССБТ
	СИЗ тела	Костюм (куртка+ полукомбинезон/или брюки) брезентовый
	Нормы выдачи	1 комплект
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	
	НПА	
	СИЗ рук	Перчатки для защиты от повышенных температур
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
Шифр идентификатор	04.3.2.1.III.2	
НПА	ГОСТ EN 407-2012	

	СИЗ ног	Сапоги (или ботинки) из натуральной кожи. Подошва с маслостойкими свойствами, противоскользящим и износостойким протектором, с ударопрочным металлическим подноском для защиты от повышенных температур
	Нормы выдачи	1 пара
	Сроки носки	на 1 год
	Шифр идентификатор	04.3.2.1. IV.3
	НПА	ГОСТ 12.4.050- 78
	СИЗ рук	Рукавицы брезентовые с огнезащитной пропиткой
	Нормы выдачи	12 пар
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	
	НПА	
	СИЗ тела	Фартук брезентовый с нагрудником с огнезащитной пропиткой
	Нормы выдачи	2 изделия
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	
	НПА	
<b>04.3.2.2</b> <b>Воздействие на работника низкой температуры поверхности оборудования, механизмов, машин, инструментов</b>	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ тела	Костюм хлопчатобумажный
	Нормы выдачи	1 комплект
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	04.3.2.2 II.1
	НПА	ГОСТ 29335-92
	СИЗ рук	Рукавицы
	Нормы выдачи	1 пара
	Сроки носки	До износа
Шифр идентификатор	04.3.2.2. III.2	

	НПА	ГОСТ 12.4.010- 75
	СИЗ ног	Ботинки кожаные
	Нормы выдачи	1 пара
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	04.3.2.2. IV.3
	НПА	ГОСТ 28507-99

## 06 ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

### 06.1 Загрязненная вода

<b>06.1 Загрязненная вода</b>	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ тела	Халат хлопчатобумажный
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	06.1.II1
	НПА	СТ РК 1492/2006
	СИЗ тела	Комбинезон
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	06.1.II2
	НПА	СТ РК 1492/2006
	СИЗ тела	Костюм (куртка+полукомбинезон/брюки) из хлопчатобумажной ткани
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	06.1.II3
	НПА	СТ РК 1492/2006
	СИЗ тела	Фартук прорезиненный
	Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	На 1 год	

	Шифр идентификатор	
	НПА	
	СИЗ рук	Перчатки хлопчатобумажные
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	06.1.III4
	НПА	ТР ТС 019/2011
	СИЗ рук	Рукавицы из ткани хлопчатобумажной с водоотталкивающей пропиткой
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	
	НПА	
	СИЗ ног	Ботинки
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	06.1. IV5
	НПА	ТР ТС 019/2011
	СИЗ ног	Тапочки кожаные
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	06.1.IV6
	НПА	ТР ТС 019/2011
<b>06.2 Растворы нетоксичных веществ (красящие, склеивающие, маслянистые и др. вещества)</b>		
<b>06.2 Растворы нетоксичных веществ (красящие,</b>	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ тела	Халат
	Нормы выдачи	1 изделие



<b>склеивающие, маслянистые и др. вещества)</b>	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	06.2.II1
	НПА	СТ РК 1492/2006
	СИЗ тела	Костюм (куртка+ полукомбинезон/или брюки) из хлопчатобумажной ткани с маслостойкой пропиткой
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	06.2.II2
	НПА	СТ РК 1492/2006
	СИЗ тела	Полукомбинезон хлопчатобумажный
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	06.2.II3
	НПА	СТ РК 1492/2006
	СИЗ тела	Фартук водонепроницаемый из прорезиненной хлопчатобумажной ткани (или из ткани с пленочным покрытием)
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	
	НПА	
	СИЗ рук	Рукавицы усиленные, хлопчатобумажные с поливинилхлоридным (или брезентовым) наладонником или перчатки с аналогичными защитными свойствами
	Нормы выдачи	12 пар
Сроки носки	На 1 год	
Шифр идентификатор	06.2.III4	
НПА	ТР ТС 019/2011	
СИЗ рук	Рукавицы брезентовые	
Нормы выдачи	6 пар	
Сроки носки	На 1 год	

	Шифр идентификатор	
	НПА	
	СИЗ ног	Ботинки (или полусапоги) кожаные с жестким подноском
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	06.2. IV5
	НПА	ТР ТС 019/2011
	СИЗ ног	Сапоги резиновые с жестким подноском
	Нормы выдачи	1 пара
	Сроки носки	На 1 год
	Шифр идентификатор	
	НПА	
	СИЗ ног	Тапочки кожаные
	Нормы выдачи	1 пара
	Сроки носки	На 1 год
	НПА	1 изделие
	Шифр идентификатор	06.1.IV6
	НПА	ТР ТС 019/2011

**06.3 Нетоксичная пыль (мелкие стружки, мелкие осколки, крупнодисперсная пыль)**

<b>06.3 Нетоксичная пыль (мелкие стружки, мелкие осколки, крупнодисперсная пыль)</b>	ПДУ (ПДК)	-
	СИЗ тела	Халат
	Нормы выдачи	1 изделие
	Сроки носки	До износа
	Шифр идентификатор	06.3.II1
	НПА	СТ РК 1492/2006
	СИЗ тела	Головной убор (кепи, косынка, берет)

Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	На 1 год
Шифр идентификатор	
НПА	
СИЗ тела	Костюм (куртка+комбинезон или брюки) из ткани хлопчатобумажной с пылезащитной пропиткой
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	На 1 год
Шифр идентификатор	06.3.II2
НПА	СТ РК 1492/2006
СИЗ тела	Комбинезон из хлопчатобумажной ткани
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	До износа
Шифр идентификатор	06.3.II3
НПА	СТ РК 1492/2006
СИЗ рук	Перчатки
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	До износа
Шифр идентификатор	06.3.III4
СИЗ ног	Сапоги резиновые
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	До износа
Шифр идентификатор	06.3. IV5
НПА	ТР ТС 019/2011
СИЗ ног	Тапочки кожаные
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	До износа

Шифр идентификатор	06.3. IV6
НПА	ТР ТС 019/2011
СИЗ органов дыхания	Респиратор газоаэрозольный
Нормы выдачи	1 изделие
Сроки носки	До износа
Шифр идентификатор	
НПА	